

套筒条带 C 1 Zyklop 套筒组套，带固持功能，1/2" 驱动，7件套

Zyklop 配件，1/2"



EAN:	4013288204400	尺寸:	285x95x50 mm
零件编号:	05003995001	重量:	605 g
类别编号:	Belt C 1	原产国:	TW
		海关关税号:	82042000

- 牢固的织物条带，内含7个1/2"驱动的套筒
- 操作螺丝、螺栓和螺母时带固持功能
- 平滑旋转机构，用于安全固定并轻松查找工具。
- 带“易寻”色标系统，可轻松找到所需套筒
- 可附着到墙壁、架子、工具车和维拉2go系列产品上

采用维拉的典型设计，牢固的织物条带内装有6个旋具套筒，非常节省空间。平滑的拧开解锁设计使得套筒的保存更安全，使用更方便。带“易寻”色标系统，可轻松快速地根据尺寸找到所需套筒。带弹簧扣，可以牢固地扣在皮带环或口袋上。带固持功能，操作方便，并可防止作业中在接近工件时丢失螺丝。可通过反面的魔术贴将条带附着到墙壁、架子、工具车和维拉2go系列产品上。

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_belt_c_1.html

Wera - Belt C 1
05003995001 - 4013288204400

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

维拉套筒条带



可通过反面的魔术贴将织物条带粘附着到墙壁、架子、工具车和维拉2go系列产品上。



没有人会想到套筒的储存方式也能被彻底改变，我们甚至可以拿出一条时尚的皮带，上面牢固地排列着的套筒，也可以轻松地被取下来。

带固持功能的套筒，适用于六角螺栓、螺丝和螺帽



两个球锁和一个坚固而富有弹性的钢环使得螺丝能够被紧紧卡住，管子上的金属环可保护管子避免机械性磨损。固持功能则在只能单手操作的狭窄和尴尬空间内特别有效。

螺帽取出工具




可从带固持功能的中简单地取出六角螺帽。

“易寻”色标系统



用特定的颜色代表不同花形，再辅以简洁的尺寸标示，让寻找工具变得简单快速。带“易寻”色标系统的工具包括：用于驱动内六角螺丝的工具（L型扳手、Zyklop旋具套筒）、用于驱动外六角螺丝的工具（Joker扳手、带固持功能的Zyklop套筒和Zyklop旋具套筒）、以及用于驱动TORX®梅花螺丝的工具（L型扳手、Zyklop旋具套筒）。

牢固夹持，易于拆卸



全新的平滑拧转机构使得夹持牢固且无噪音，同时易于装卸。

实用的无纺布条带



可通过反面的魔术贴将织物条带粘附着到墙壁、架子、工具车和维拉2go系列产品上。

带方便的弹簧扣



牢固的织布条带可以通过弹簧扣牢固地挂在皮带环或口袋上。

套筒条带 C 1 Zyklop 套筒组套，带固持功能，1/2" 驱动，7件套



Zyklop 配件，1/2"

套装内容：

8790 HMC HF Zyklop 套筒，1/2" 驱动，带固持功能，10 x 37 mm

	05003730001	1x	10 x 37 mm
	05003733001	1x	13 x 37 mm
	05003735001	1x	15 x 37 mm
	05003736001	1x	16 x 37 mm
	05003737001	1x	17 x 37 mm
	05003739001	1x	19 x 37 mm

螺帽取出器，43 x 14 mm

	05050005001	1x	43 x 14 mm
---	-------------	----	------------

套筒条带（织物带）C，6个位置，45 x 275 mm

	1x	45 x 275 mm
---	----	-------------

魔术贴 30，200 x 30 mm

	1x	200 x 30 mm
--	----	-------------

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_belt_c_1.html

Wera - Belt C 1
05003995001 - 4013288204400

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de