



EAN:	4013288210555	尺寸:	320x100x50 mm
零件编号:	05004545001	重量:	1022 g
类别编号:	Belt B Deep 1	原产国:	TW
		海关关税号:	82042000

- 9件套筒组件, 采用牢固耐用的织物工具带, □
- 平滑旋转机构, 用于安全固定并轻松查找工具。
- 3/8" 长套筒扳手, 用于受限空间中难以触及的连接件和突出的螺纹杆
- 六角端头可传递较高扭矩, 同时确保精密作业, 有利于端头拧紧
- 带“易寻”色标系统, 可轻松找到所需套筒

牢固耐用的织物带, 采用典型的Wera设计, 具有9长型□英寸手动和机器套筒插件(非抗冲击型)可用于狭小空间。更为顺滑的旋转机构, 可确保稳固的握持效果, 同时方便取下套筒。随附用于连接到束带圈或工具包的挂钩。采用纤维网底面以及弯钩和环扣带, 安装方便, 例如可安装在墙壁、置物架、工具小车或Wera 2go工具运输系统。Wera出品的长型□英寸手动和机器套筒扳手插口(ISO 2725 第3部分), 适用于手动和机器操作(非敲击型), 也可采用低位旋拧和凸头螺纹杆。通过简单易用的工具寻找器, 采用基于尺寸的颜色编码-可快速方便地找到所需工具。即便是手上有油, 也能轻松握紧。具有六角型面和球头固定槽。与双六角形批头相比, 此六角形批头允许强大的传输力量及减少螺栓边缘或螺丝头的形变。尽管在有限空间内, 由于它的小后回转角度, 细齿棘轮让双六角形变得多余。用于外六角螺栓和套筒。

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_belt_b_deep_1.html

Wera - Belt B Deep 1
05004545001 - 4013288210555

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

维拉套筒条带



维拉套筒条带




没有人会想到套筒的储存方式也能被彻底改变，我们甚至可以拿出一条时尚的皮带，上面牢固地排列着的套筒，也可以轻松地被取下来。

加长设计




由于套筒扳手的加长设计，即使在狭小空间中的联轴器也可以触及。也可以在突出的螺杆上进行旋拧。

滚花



尾部滚花以便于手指握持操作。

有利于端头动力传输



六角端头可实现高力度传递，螺栓或螺丝边缘的负荷比双六角端头小。由于细齿棘轮的回转角较小，可在密闭空间内作业，因此也不需要双六角端头。

牢固夹持，易于拆卸



全新的平滑拧转机构使得夹持牢固且无噪音，同时易于装卸。

实用的无纺布条带



可通过反面的魔术贴将织物条带粘附着到墙壁、架子、工具车和维拉2go系列产品上。

带方便的弹簧扣



牢固的织物条带可以通过弹簧扣牢固地挂在皮带环或口袋上。

套筒条带 B 1 Deep 套筒组套, 3/8" 驱动, 9件套



Zyklop 配件, 3/8"

套装内容:

8790 HMB Deep 3/8" 加长型套筒, 8 x 64 mm

	05004530001	1x	8 x 64 mm
	05004532001	1x	10 x 64 mm
	05004534001	1x	12 x 64 mm
	05004535001	1x	13 x 64 mm
	05004537001	1x	15 x 64 mm
	05004538001	1x	16 x 64 mm
	05004539001	1x	17 x 64 mm
	05004540001	1x	18 x 64 mm
	05004541001	1x	19 x 64 mm

套筒条带 (织物带) B , 9个位置, 45 x 310 mm

1x 45 x 310 mm



魔术贴 30, 200 x 30 mm

1x 200 x 30 mm



网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_belt_b_deep_1.html

Wera - Belt B Deep 1
05004545001 - 4013288210555

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de