Zyklop 配件, 1/2"







TAKE IT EASY TOOL FINDER





EAN: 4013288210708 尺寸: 290x125x50 mm

零件编号: 05004565001 重量: 1006 g 类别编号: Belt C Deep 1 原产国: TW

海关关税号: 82042000

- 6件套筒组件,采用牢固耐用的织物工具带, ½"
- 平滑旋转机构,用于安全固定并轻松查找工具。
- ½"长套筒扳手,用于受限空间中难以触及的连接件和突出的螺纹杆
- 六角端头可传递较高扭矩,同时确保精密作业,有利于端头拧紧
- 带"易寻"色标系统,可轻松找到所需套筒

牢固耐用的织物带,采用典型的Wera设计,具有6长型½英寸手动和机器套筒插件(非抗冲击型)可用于狭小空间。更为顺滑的旋转机构,可确保稳固的握持效果,同时方便取下套筒。随附用于连接到束带圈或工具包的抓钩。采用纤维网底面以及弯钩和环扣带,安装方便,例如可安装在墙壁、置物架、工具小车或Wera 2go工具运输系统。Wera出品的长型¼英寸、□英寸、½英寸手动和机器套筒扳手插口(ISO 2725 第3部分),适用于手动和机器操作(非敲击型),也可采用低位旋拧和凸头螺纹杆。通过简单易用的工具寻找器,采用基于尺寸的颜色编码─可快速方便地找到所需工具。即便是手上有油,也能轻松握紧。具有六角型面和球头固定槽。与双六角形批头相比,此六角形批头允许强大的传输力量及减少螺栓边缘或螺丝头的形变。尽管在有限空间内,由于它的小后回转角度,细齿棘轮让双六角形变得多余。用于外六角螺栓和套筒。

Zyklop 配件, 1/2"



有利于端头动力传输

维拉套筒条带







, 螺栓或螺丝边缘的负荷比 双六角端头小。由于细齿棘 轮的回转角较小,可在密闭 空间内作业,因此也不需要

由于套筒扳手的加长设计, 即使在狭小空间中的联轴器 也可以触及。也可以在突出 的螺杆上进行旋拧。

六角端头可实现高力度传递 使用双六角端头。

维拉套筒条带

没有人会想到套筒的储存方 式也能被彻底改变, 我们甚 至可以拿出一条时尚的皮带 ,上面牢固地排列着的套筒

- ,也可以轻松地被取下来。
- 牢固夹持, 易于拆卸 实用的无纺布条带

带方便的弹簧扣




作。

尾部滚花以便于手指握持操

滚花







可通过反面的魔术贴将织物 条带粘附着到墙壁、架子、 工具车和维拉2go系列产品 上。



牢固的织布条带可以通过弹 簧扣牢固地挂在皮带环或口 袋上。

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_belt_c_deep_1.html

Zyklop 配件, 1/2"



套装内容:

8790 HMC Deep 套筒, 1/2" 加长型套筒, 10 x 83 mm



05004550001	1 x	10 x 83 mm
05004553001	1x	13 x 83 mm
05004555001	1x	15 x 83 mm
05004556001	1x	16 x 83 mm
05004557001	1x	17 x 83 mm
05004559001	1x	19 x 83 mm

套筒条带(织物带)C,6个位置,45 x 275 mm

1x 45 x 275 mm



魔术贴 30, 200 x 30 mm

1x 200 x 30 mm