

工具带Zyklop套筒组件 六角套筒，经绝缘处理，具有固持功能， \square 驱动，11件套

Zyklop VDE 绝缘棘轮扳手与配件 - 每件产品都经过绝缘性能测试。



EAN:	4013288210234	尺寸:	230x85x80 mm
零件编号:	05004930001	重量:	654 g
类别编号:	Belt B VDE 1	原产国:	TW
		海关关税号:	82042000

- 10件装的 \square 套筒组件，采用牢固耐用的织物带
- 平滑旋转机构，用于安全固定并轻松查找工具。
- 极短且紧凑的绝缘 3/8" 批头套筒，即使在非常狭窄的空间也很容易工作
- 固持功能确保螺丝牢固黏着在工具上
- 按照 IEC 60900 标准在 10,000 伏特电压下进行单独测试，确保在 1,000 伏特电压下安全工作
- 可附着到墙壁、架子、工具车和维拉2go系列产品上

10个Zyklop套筒，带 \square 驱动，经VDE绝缘处理，根据IEC 60900进行了个别测试。采用双组件绝缘，安全性能更高，其中黄色VDE绝缘内芯位于红色VDE绝缘外层下方，可在外层红色VDE绝缘层出现损坏时则清晰可见。具有适用于符合Acument知识产权规范的TORX®螺丝，或用于内六角套筒螺钉的固持功能。牢固耐用的织物工具带，采用典型的Wera设计，在紧凑的空间内放置10个VDE批头套筒。顺滑的旋转扣，可确保稳固的夹持效果，同时方便取下套筒。随附用于连接到腰带或工具包的吊钩。采用纤维网底面以及弯钩和环扣带，安装方便，例如可黏附在墙壁、置物架、车间工具车以及Wera 2go工具携带系列。VDE \square 英寸批头套筒，带固持功能，可实现尤为舒适的旋拧操作，在送至组件时可降低螺丝遗失风险。采用黄色VDE绝缘内芯，安全性能更高，可在外层红色VDE绝缘层出现损坏时清晰可见。根据IEC 60900标准在10,000 V条件下进行了个别测试，可采用经认可的1,000 V条件下安全操作。



网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html

Wera - Belt B VDE 1
05004930001 - 4013288210234

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

工具带Zyklop套筒组件 六角套筒，经绝缘处理，具有固持功能，□驱动，11件套

Zyklop VDE 绝缘棘轮扳手与配件 - 每件产品都经过绝缘性能测试。



维拉套筒条带



维拉套筒条带



没有人会想到套筒的储存方式也能被彻底改变，我们甚至可以拿出一条时尚的皮带，上面牢固地排列着的套筒，也可以轻松地被取下来。

绝缘强度测试



按照IEC 60900的标准，每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试，保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

安全性更高



由于采用双重材料绝缘层并且黄色绝缘芯置于外部红色绝缘层下方，电工用Zyklop 套筒和延长件的安全性更高。

带固持功能的旋具套筒，适用于TORX®螺丝



维拉开发的HF工具对原有的TORX®梅花 形状进行了优化，来自于驱动头和螺丝外形之间的表面压力形成了楔入力，从而使TORX® 梅花螺丝能牢固黏着在工具上。

带固持功能的旋具套筒，适用于内六角螺丝



球锁使得螺丝能够被紧紧卡住。固持功能则在只能单手操作的狭窄和尴尬空间内特别有效。

牢固夹持，易于拆卸



全新的平滑拧转机构使得夹持牢固且无噪音，同时易于装卸。

实用的无纺布条带



可通过反面的魔术贴将织物条带粘附着到墙壁、架子、工具车和维拉2go系列产品上。

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html

Wera - Belt B VDE 1
05004930001 - 4013288210234

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

工具带Zyklop套筒组件 六角套筒，经绝缘处理，具有固持功能， $\frac{3}{8}$ "驱动，11件套

Zyklop VDE 绝缘棘轮扳手与配件 - 每件产品都经过绝缘性能测试.

套装内容:

8767 B VDE HF TORX® Zyklop 绝缘套筒, $\frac{3}{8}$ " 驱动, 带固持功能, TX 20 x 55 mm



05004920001	1x	TX 20 x 55 mm
05004921001	1x	TX 25 x 55 mm
05004922001	1x	TX 27 x 55 mm
05004923001	1x	TX 30 x 55 mm
05004924001	1x	TX 40 x 55 mm
05004925001	1x	TX 45 x 59 mm

8740 B VDE HF Zyklop 套筒, $\frac{3}{8}$ " 驱动, 带固持功能, 4 x 55 mm



05004900001	1x	4 x 55 mm
05004901001	1x	5 x 55 mm
05004902001	1x	6 x 55 mm
05004903001	1x	8 x 59 mm

套筒条带 (织物带) B VDE , 10个位置, 71 x 209 mm

1x 71 x 209 mm



魔术贴 30, 200 x 30 mm

1x 200 x 30 mm



网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html

Wera - Belt B VDE 1
05004930001 - 4013288210234

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de