400 内六角绝缘螺丝刀，4 mm x 4.0 Nm

定扭螺丝刀系列

EAN:	4013288208835	尺寸:	150x105x30 mm
零件编号:	05005080001	重量:	117 g
类别编号:	400 Hex	原产国:	CZ
		海关关税号:	84661038

- T型柄的设计适合传输紧固松开时施加的扭力
- 正确的紧固源于不失灵的定扭装置和准确的扭力传输
- 定扭装置的防盗设计避免意外地触动和激活照成扭力大小的更动
- 刀杆刀身抗腐蚀

维拉定扭螺丝刀有适用于六角螺丝帽和TORX®梅花螺丝的款式。定扭装置配有防盗设计。耐用的空转设计会发出清晰的响声和触觉反馈，以避免过度施加扭力。松开螺丝时可是加的扭力并无制限，所以在拆卸螺丝时不必要追加使用其他工具。

网站链接
https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

定扭螺丝刀系列



定扭螺丝刀预制型，防篡改设计

定扭螺丝刀



适用于不可调节扭矩的应用场合，例如使用防篡改扭矩刀杆进行的组装作业。

超负荷信号

达到设定扭矩数值时可听到清晰的超负荷信号。

人体工程学设计



T型手柄的人体工程学设计使您的手掌可以完全握紧它，而手指则可以支托在柔软的半球型凹槽内。整个手部与手柄完全接触，不会产生摩擦损失。

多重材料手柄

由多种材料组成的螺丝刀手柄可以更人性化的进行作业。

重要信息标识于工具上

手柄标有可见的花形符号、尺寸、扭矩和最大释放扭矩。

Hex-Plus

既有的内六角螺丝工具存在一个问题，由于从工具传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus六角增强型工具有较大的接触面，它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，可防止这种损坏。Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝！

该产品系列的其他版本：

		Nm	mm	mm	mm	inch	mm
05005080001	4.0	4.0	60	48	100	2 3/8″	7.0
05005081001	5.0	5.0	60	48	100	2 3/8″	7.0

网站链接
https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

网站链接
https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de