



EAN:	4013288227553	尺寸:	340x85x35 mm
零件编号:	05005452001	重量:	700 g
类别编号:	9608	原产国:	TW
		海关关税号:	82042000

- 9 件套筒组件含套筒条带, 3/8"
- 磁性条带含便于取用的批头固定支座 (旋转解锁), 用于暂时安装到墙壁、柜子、车间用滚轮小车
- 平滑旋转机构, 用于安全固定并轻松查找工具。
- 适合采用电动或气动扳手的应用, 3/8" 驱动
- Impaktor 技术, 使用寿命高于平均水平
- 六角端头可传递较高扭矩, 同时确保精密作业, 有利于端头拧紧
- 带有十字孔和环形套筒, 用于连接机械操作工具的安全销和安全环

套筒条带, 含 9 件 Impaktor 套筒扳手, 适合采用电动或气动扳手的应用, 3/8" 驱动。Impaktor 技术即使在极端条件下的使用寿命依旧高于平均水平。六角端头可传递较高扭矩, 同时确保精密作业, 保护端头。配 Take it easy 工具查找装置, 按尺寸进行颜色编码, 可快速方便地找到所需工具。条带可暂时安装到金属表面, 含旋转解锁功能, 确保安全锁定和解锁套筒。



网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_9608.html

Wera - 9608

05005452001 - 4013288227553

Wera Werkzeuge GmbH

Korzelter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

用于电动或气动扳手



Impaktor技术可确保Impaktor套筒在极端条件下也能增加工具的平均使用寿命。

有利于端头动力传输



六角端头可实现高力度传递，螺栓或螺丝边缘的负荷比双六角端头小。由于细齿棘轮的回转角较小，可在密闭空间内作业，因此也不需要双六角端头。

十字孔和环形套筒




由于带孔和环形套筒，因此可以利用安全销或 O 型环将工具固持在电动工具上。

“易寻”色标系统




用特定的颜色代表不同花形，再辅以简洁的尺寸标示，让寻找工具变得简单快速。带“易寻”色标系统的工具包括：用于驱动内六角螺丝的工具（L型扳手、Zyklop旋具套筒）、用于驱动外六角螺丝的工具（Joker扳手、带固持功能的Zyklop套筒和Zyklop旋具套筒）、以及用于驱动TORX®梅花螺丝的工具（L型扳手、Zyklop旋具套筒）。

旋转解锁机构



采用旋转解锁机构，套筒条带可用于轻松查找套筒。同时，稳固固定套筒。

磁性



条带具有磁性，适合暂时安装到墙壁、柜子、车间用滚轮小车。

Zyklop 配件, 3/8"


套装内容:

8790 B Impaktor 套筒扳手嵌件, 3/8" 驱动。 , 1/4" x 30 mm



05005514001	1x	1/4" x 30 mm
05005515001	1x	5/16" x 30 mm
05005516001	1x	3/8" x 30 mm
05005517001	1x	7/16" x 30 mm
05005518001	1x	1/2" x 30 mm
05005519001	1x	9/16" x 30 mm
05005520001	1x	5/8" x 30 mm
05005521001	1x	11/16" x 30 mm
05005522001	1x	3/4" x 30 mm

9601磁性 套筒条带, 3/8", 空, 30 x 340 mm



05136421001	1x	30 x 340 mm
-------------	----	-------------

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_9608.html

Wera - 9608
05005452001 - 4013288227553

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de