



EAN:	4013288233080	尺寸:	130x45x21 mm
零件编号:	05005550001	重量:	70 g
类别编号:	8790 B Impaktor Deep	原产国:	TW
		海关关税号:	82042000

- 经久耐用的 Impaktor 套筒可在极高应力条件下使用，适合采用电动或气动扳手的应用，3/8" 驱动
- 长型套筒扳手可用于难以触及的连接件，适合在密闭空间内装配伸出的螺纹杆
- 六角端头可传递较高扭矩，同时确保精密作业，有利于端头拧紧
- 应用 Take it easy Tool Finder系统：按尺寸进行的颜色编码
- 带有十字孔和环形套筒，用于连接机械操作工具的安全销和安全环

Impaktor 长型套筒，适合采用电动或气动扳手的应用，3/8"

驱动。也用于难以触及的连接件和伸出的螺纹杆。Impaktor

技术即使在极端条件下的使用寿命依旧高于平均水平。应用Take it easy Tool Finder系统：按尺寸进行颜色编码，可快速方便地找到所需工具。带六角端头和套筒（含孔）。六角端头可实现高力度传递，螺栓或螺丝边缘的负荷比双六角端头小。用于外六角螺栓和螺丝。

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_8790_b_impaktor_deep.html

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005550001 - 4013288233080

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

套筒3/8"

用于电动或气动扳手

加长设计

十字孔和环形套筒

有利于端头动力传输



极其坚固的锻造设计确保了 Impaktor 插座的使用寿命高于平均水平，即使在极端要求下也是如此。



由于套筒扳手的加长设计，即使在狭小空间中的联轴器也可以触及。也可以在突出的螺杆上进行旋拧。



由于带孔和环形套筒，因此可以利用安全销或 O 型环将工具固持在电动工具上。



六角端头可实现高力度传递，螺栓或螺丝边缘的负荷比双六角端头小。由于细齿棘轮的回转角较小，可在密闭空间内作业，因此也不需要双六角端头。

“易寻”色标系统



用特定的颜色代表不同花形，再辅以简洁的尺寸标示，让寻找工具变得简单快速。带“易寻”色标系统的工具包括：用于驱动内六角螺丝的工具（L型扳手、Zyklop旋具套筒）、用于驱动外六角螺丝的工具（Joker扳手、带固持功能的Zyklop套筒和Zyklop旋具套筒）、以及用于驱动TORX®梅花螺丝的工具（L型扳手、Zyklop旋具套筒）。

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_8790_b_impaktor_deep.html

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005550001 - 4013288233080

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

套筒3/8"

该产品系列的其他版本:

						
		mm	inch	mm	mm	mm
05005550001	leuchtpink_232 C	19.0	–	8.0	14.1	63.0
05005551001	leuchtgelb_yel lowC	19.0	–	10.0	16.6	63.0
05005552001	cyan_2985C	20.0	–	11.0	17.8	63.0
05005553001	schwarz_blackC	20.0	–	12.0	18.2	63.0
05005554001	tuerkis_339C	22.0	–	13.0	20.0	63.0
05005555001	pink_241C	22.0	–	14.0	21.0	63.0
05005556001	weiss	22.0	–	15.0	22.0	63.0
05005557001	violett_2735C	22.0	–	16.0	25.0	63.0
05005558001	rot_200C	23.0	–	17.0	26.0	63.0
05005559001	leuchtgruen_37 5C	23.0	–	18.0	28.0	63.0
05005560001	blau_307C	25.0	–	19.0	27.0	63.0
05005561001	gruen_363C	27.0	–	21.0	30.0	63.0
05005562001	leuchtgelb_yel lowC	28.0	–	22.0	32.0	63.0
05005563001	cyan_2985C	30.0	–	24.0	34.0	63.0
05005564001	leuchtgelb_yel lowC	19.0	1/4"	–	11.0	63.0
05005565001	blau_307C	19.0	5/16"	–	14.1	63.0
05005566001	rot_200C	19.0	3/8"	–	16.6	63.0
05005567001	violett_2735C	19.0	7/16"	–	17.8	63.0
05005568001	tuerkis_339C	22.0	1/2"	–	20.0	63.0
05005569001	pink_241C	22.0	9/16"	–	21.0	63.0
05005570001	schwarz_blackC	22.0	5/8"	–	24.0	63.0
05005571001	cyan_2985C	23.0	11/16"	–	25.0	63.0
05005572001	gelb_123C	25.0	3/4"	–	28.0	63.0
05005573001	blau_307C	27.0	13/16"	–	30.0	63.0
05005574001	leuchtgruen_37 5C	28.0	7/8"	–	32.0	63.0
05005575001	rot_200C	30.0	15/16"	–	34.0	63.0
05005576001	tuerkis_339C	32.0	1"	–	36.0	63.0

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_8790_b_impaktor_deep.html

Wera - 8790 B Impaktor Deep
 05005550001 - 4013288233080

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzterter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de