



EAN:	4013288233912	尺寸:	100x243x85 mm
零件编号:	05005581001	重量:	2126 g
类别编号:	8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1	原产国:	TW
		海关关税号:	82042000

- 英制尺寸
- 3/8" 长套筒扳手，用于受限空间中难以触及的连接件和突出的螺纹杆
- 适合采用电动或气动扳手的应用，3/8" 驱动
- Impaktor技术，使用寿命高于平均水平
- 六角端头可传递较高扭矩，同时确保精密作业，有利于端头拧紧
- 带有十字孔和环形套筒，用于连接机械操作工具的安全销和安全环
- 应用 Take it easy Tool Finder系统：按尺寸进行的颜色编码

组套，含 13 件 Impaktor Deep 套筒扳手（英制尺寸），适合采用电动或气动扳手的应用，3/8" 驱动。延长件设计用于难以触及的连接件和伸出的螺纹杆。Impaktor 技术即使在极端条件下的使用寿命依旧高于平均水平。六角端头可传递较高扭矩，同时确保精密作业，保护端头。应用Take it easy Tool Finder系统，按尺寸进行颜色编码，可快速方便地找到所需工具。

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_8790_b_impaktor_deep_imperial

Wera - 8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1
05005581001 - 4013288233912

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

用于电动或气动扳手



极其坚固的锻造设计确保了 Impaktor 插座的使用寿命高于平均水平，即使在极端要求下也是如此。

加长设计



由于套筒扳手的加长设计，即使在狭小空间中的联轴器也可以触及。也可以在突出的螺杆上进行旋拧。

有利于端头动力传输



六角端头可实现高力度传递，螺栓或螺丝边缘的负荷比双六角端头小。由于细齿棘轮的回转角较小，可在密闭空间内作业，因此也不需要双六角端头。

十字孔和环形套筒



由于带孔和环形套筒，因此可以利用安全销或 O 型环将工具固持在电动工具上。

牢固夹持，易于拆卸



全新的平滑拧转机构使得夹持牢固且无噪音，同时易于装卸。

“易寻”色标系统



用特定的颜色代表不同花形，再辅以简洁的尺寸标示，让寻找工具变得简单快速。带“易寻”色标系统的工具包括：用于驱动内六角螺丝的工具（L型扳手、Zyklop旋具套筒）、用于驱动外六角螺丝的工具（Joker扳手、带固持功能的Zyklop套筒和Zyklop旋具套筒）、以及用于驱动TORX®梅花螺丝的工具（L型扳手、Zyklop旋具套筒）。

套筒3/8"

套装内容:

8790 B Impaktor Deep 套筒, 3/8" 驱动, 1/4" x 63 mm



05005564001	1x	1/4" x 63 mm
05005565001	1x	5/16" x 63 mm
05005566001	1x	3/8" x 63 mm
05005567001	1x	7/16" x 63 mm
05005568001	1x	1/2" x 63 mm
05005569001	1x	9/16" x 63 mm
05005570001	1x	5/8" x 63 mm
05005571001	1x	11/16" x 63 mm
05005572001	1x	3/4" x 63 mm
05005573001	1x	13/16" x 63 mm
05005574001	1x	7/8" x 63 mm
05005575001	1x	15/16" x 63 mm
05005576001	1x	1" x 63 mm

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_8790_b_impaktor_deep_imperial

Wera - 8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1
05005581001 - 4013288233912

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de