



EAN:	4013288233554	尺寸:	380x90x40 mm
零件编号:	05005590001	重量:	1650 g
类别编号:	9660	原产国:	TW
		海关关税号:	82042000



- 10 件套筒组件含套筒条带, 3/8"
- 磁性条带含便于取用的批头固定支座(旋转解锁), 用于暂时安装到墙壁、柜子、车间用滚轮小车
- 经久耐用的 Impaktor 套筒可在极高应力条件下使用, 适合采用电动或气动扳手的应用, 3/8" 驱动
- 长型套筒扳手可用于难以触及的连接件, 适合在密闭空间内装配伸出的螺纹杆
- 六角端头可传递较高扭矩, 同时确保精密作业, 有利于端头拧紧
- 应用 Take it easy Tool Finder系统: 按尺寸进行的颜色编码
- 带有十字孔和环形套筒, 用于连接机械操作工具的安全销和安全环

带 10 个长 Impaktor 套筒的套筒条带, 3/8"。Impaktor 技术即使在极端条件下的使用寿命依旧高于平均水平。延长件设计甚至可以用于难以触及的连接件和伸出的螺纹杆。六角端头可实现高力度传递, 螺栓或螺丝边缘的负荷比双六角端头小。应用Take it easy Tool Finder系统, 按尺寸进行颜色编码, 可快速方便地找到所需工具。条带可暂时安装到金属表面, 含旋转解锁功能, 确保安全锁定和解锁套筒。

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_9660.html

Wera - 9660
05005590001 - 4013288233554

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

用于电动或气动扳手



极其坚固的锻造设计确保了 Impaktor 插座的使用寿命高于平均水平, 即使在极端要求下也是如此。

加长设计



由于套筒扳手的加长设计, 即使在狭小空间中的联轴器也可以触及。也可以在突出的螺杆上进行旋拧。

十字孔和环形套筒




由于带孔和环形套筒, 因此可以利用安全销或 O 型环将工具固持在电动工具上。

“易寻”色标系统




用特定的颜色代表不同花形, 再辅以简洁的尺寸标示, 让寻找工具变得简单快速。带“易寻”色标系统的工具包括: 用于驱动内六角螺丝的工具 (L型扳手、Zyklop旋具套筒)、用于驱动外六角螺丝的工具 (Joker扳手、带固持功能的Zyklop套筒和Zyklop旋具套筒)、以及用于驱动TORX®梅花螺丝的工具 (L型扳手、Zyklop旋具套筒)。

旋转解锁机构



采用旋转解锁机构, 套筒条带可用于轻松查找套筒。同时, 稳固固定套筒。

磁性



条带具有磁性, 适合暂时安装到墙壁、柜子、车间用滚轮小车。

套筒3/8"


套装内容:

8790 B Impaktor Deep 套筒, 3/8" 驱动, 10 x 63 mm



05005551001	1x	10 x 63 mm
05005554001	1x	13 x 63 mm
05005556001	1x	15 x 63 mm
05005557001	1x	16 x 63 mm
05005558001	1x	17 x 63 mm
05005559001	1x	18 x 63 mm
05005560001	1x	19 x 63 mm
05005561001	1x	21 x 63 mm
05005562001	1x	22 x 63 mm
05005563001	1x	24 x 63 mm

9601磁性 套筒条带, 3/8", 空, 30 x 340 mm



05136421001	1x	30 x 340 mm
-------------	----	-------------

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_9660.html

Wera - 9660
05005590001 - 4013288233554

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de