



EAN:	4013288229533	尺寸:	230x60x14 mm
零件编号:	05006582001	重量:	30 g
类别编号:	Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ TiE SB	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE可更换式绝缘刀杆，用于米字螺丝
- 按照IEC 60900的标准，每件绝缘工具都经过单独测试
- 小直径刀杆，一体式绝缘保护
- 这样即可进入并操作沉头米字螺丝
- 不锈钢刀杆，防止外部锈蚀
- 真空冰淬硬化以达到所需要的硬度和强度
- 9 mm六角驱动，带倒角
- Take it easy Tool Finder系统：根据牙型进行颜色编码配合激光雕刻尺寸指示

用于 Kraftform Kompakt 手柄/刀杆系统的 VDE 不锈钢刀杆。无需特殊工具即可快速更换刀杆。单个测试10,000V电压下安全工作，批准电压1,000V。缩小刀杆直径，带集成保护绝缘层，可轻松接近和操作难以触及的螺丝和弹簧元件。Wera 的不锈钢工具经过真空冰回火，因此具备螺丝拧紧所需的硬度和强度。工业应用不受限制。带 Take it easy 工具查找装置：带有侧面彩色编码和激光雕刻尺寸指示。六角防滚动保护，防止刀杆的滚动。

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05006582001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ TiE SB
05006582001 - 4013288229533

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝




生锈问题的解决方案：使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝。维拉不锈钢工具是由不锈钢材料制成，可有效避免难看的锈蚀。

真空冰淬处理



维拉的不锈钢工具通过真空冰处以达到所需硬度和强度，可满足工业级别的应用。

绝缘强度测试



我们的螺丝刀会在水浴中进行10,000伏绝缘强度测试，以验证其重要的绝缘特性。维拉的每一把VDE绝缘螺丝刀都经过这样的测试，确保其在1,000伏的环境下能安全工作。

手柄刀柄



VDE 绝缘 Kraftform Kompakt 不锈钢刀杆适用于 3817 VDE 不锈钢手柄。

手柄/刀杆系统 - Kraftform Kompakt VDE




独特设计带有的快速接头的手柄能快速换装刀杆，足以应对多样化的应用。

减少轴直径，用于难以触及的低位螺丝。




小直径刀杆，一体式绝缘保护，适用于沉头螺丝和弹簧元件安装操作。每件工具都根据IEC 60900标准进行个别测试。

“易寻”色标系统



Kraftform Kompakt VDE 刀杆应用了 Take it easy Tool Finder系统。通过类型进行颜色编码，配合激光雕刻的尺寸指示，可以很容易地快速识别所需的工具。

六角防滚动保护，防止螺丝刀的滚动



Kraftform Kompakt 刀杆带有防侧倾保护。六角形防止刀杆在工作地出现不必要的滚动。

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05006582001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ TiE SB
05006582001 - 4013288229533

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, 不锈钢, PZ 1 x 157 mm



套装内容:

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy, 不锈钢, PZ 1 x 157 mm
1x PZ 1 x 157 mm



网站链接

<https://www.wera.de/cn/05006582001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ TiE SB
05006582001 - 4013288229533

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de