



EAN:	4013288234148	尺寸:	238x175x71 mm
零件编号:	05006632001	重量:	1172 g
类别编号:	Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 根据 IEC 60900 对工具进行单个测试
- 一把带棘轮功能的 Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA 的批头夹持螺丝刀（40齿，回转角 9°），一把用于刀杆的 817 VDE 批头夹持螺丝刀
- 一个 410 i VDE A RA T 型柄螺丝刀转接头，具有棘轮功能，用于 1/4" 套筒和 1/4" 批头套筒
- 一个 Kraftform Kompakt A VDE 712 i 转接头刀杆（1/4" 外六角至 9 mm 外六角），用于 1/4" 套筒和批头套筒
- VDE 刀杆（长 157 mm）具有实用的旋转功能、防侧倾保护并应用 Take it easy Tool Finder 系统：根据牙型进行颜色编码配合激光雕刻尺寸指示
- 9 个采用双重材料绝缘层的 Zyklop 套筒（外部红色 VDE 绝缘层受损后可观察到黄色绝缘芯）
- 帆布袋节省储存空间，同时保证安全，也可以固定在 Wera 2go 系统上

适用于 VDE 应用的全能组套。用于 Kraftform Kompakt VDE 刀杆的两把批头夹持螺丝刀 837 i RA 和 817 VDE（837 i RA 带有棘轮功能，用于加速旋拧）。用于一字螺丝、十字螺丝（十字螺丝和 PZ 米字螺丝）和 TORX® 螺丝的 11 个 Kraftform Kompakt

刀杆。由于缩小了刀杆直径，甚至可接近难以触及的螺丝和弹簧元件。Take it easy Tool Finder 系统（根据牙型进行颜色编码配合激光雕刻尺寸指示）可以帮助你很容易地找到所需的刀杆。一个具有棘轮功能的 T 型柄，1/4" 套筒。刀杆上的快速旋转套筒中的凹槽允许通过手指力产生阻力，这使棘轮机构甚至可在螺钉低阻力情况下使用。由于采用双重材料绝缘层并且黄色绝缘芯置于外部红色绝缘层下方，9

个套筒的安全性更高。外部红色 VDE 绝缘层受损后可观察到内部黄色绝缘层。所有工具均按照 IEC 60900 在 10,000 伏特下进行单独测试。帆布袋节省储存空间，同时保证安全。帆布袋可以直接固定在 Wera 2go 运输系统上，也可以通过附带的钩和环扣带固定到车间用滚轮小车、工具墙等。



网站链接

<https://www.wera.de/cn/05006632001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

绝缘强度测试



手柄/刀杆系统
Kraftform Kompakt VDE



按照IEC 60900的标准，每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试，保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

具有棘轮功能的 837 i RA 批头夹持螺丝刀



带有细齿的集成棘轮（40齿和回转角 9°）可以在不需要重新定位工具的情况下放松和加速螺丝刀的驱动。

817 VDE 批头夹持螺丝刀




批头夹持螺丝刀仅适用于 Wera VDE 刀杆。Kraftform Plus 手柄，符合人体工学设计的舒适旋拧操作舒适，可避免出现起泡和老茧。硬质手柄区域，适合较高的操作速度，软质手柄区域则适用于高扭矩传输。

用于 Wera VDE 套筒和批头套筒




VDE 绝缘 T 型手柄 410 i VDE A RA 螺丝刀转接头仅可应用于 Wera Zyklop VDE 系列 8740、8760、8767 和 8790 的 1/4" VDE 批头套筒和套筒。

可逆顺时针/逆时针



细齿棘轮机构可以通过拨杆进行换向。

带凹槽的快速旋转套筒



快速旋转套筒中的凹槽允许通过手指力产生阻力。这允许棘轮机构甚至在螺钉的低阻力下使用。

Kraftform Kompakt VDE 刀杆



长 157 mm 的刀杆适用于 Wera Kraftform Kompakt 手柄，带 9 mm 的六角刀杆支座。

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05006632001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

套装内容:

具有棘轮功能的 837 i RA Kraftform 批头夹持螺丝刀, 9 x 115 mm

05057490001 1x 9 x 115 mm



817 VDE Kraftform 绝缘刀杆夹持手柄, 9 x 98 mm

05003990001 1x 9 x 98 mm



410 i VDE A RA VDE 绝缘 T 型柄螺丝刀转接头, 具有棘轮功能, 1/4" 套筒。 , 1/4" x 130 mm

05005121001 1x 1/4" x 130 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm

05006500001 1x 0.4 x 2.5 x 157 mm

05006505001 1x 1.2 x 6.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

05006512001 1x PH 1 x 157 mm

05006513001 1x PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

05006526001 1x PZ 1 x 157 mm

05006527001 1x PZ 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

05006540001 1x TX 15 x 157 mm

05006541001 1x TX 20 x 157 mm

05006542001 1x TX 25 x 157 mm

Kraftform Kompakt A VDE 712 i 转接头刀杆, 绝缘, 1/4" 套筒, 1/4" x 154 mm

05006642001 1x 1/4" x 154 mm

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05006632001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

具有棘轮功能的 Kraftform Kompakt VDE

8790 A VDE Zyklop 套筒，绝缘，带 1/4" 驱动，5 x 41 mm



05005931001	1x	5 x 41 mm
05005932001	1x	5.5 x 41 mm
05005933001	1x	6 x 41 mm
05005934001	1x	7 x 41 mm
05005935001	1x	8 x 41 mm
05005936001	1x	10 x 41 mm
05005937001	1x	11 x 41 mm
05005938001	1x	12 x 41 mm
05005939001	1x	13 x 41 mm

9575 帆布袋 Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 1, 无工具, 230 x 105 x 50 mm

05136551001	1x	230 x 105 x 50 mm
-------------	----	-------------------



网站链接

<https://www.wera.de/cn/05006632001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de