



|       |                                                                             |        |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| EAN:  | 4013288238634                                                               | 尺寸:    | 235x165x65 mm |
| 零件编号: | 05006635001                                                                 | 重量:    | 860 g         |
| 类别编号: | Kraftform Kompakt<br>VDE Safe-Torque<br>Speed Schaltschrank-<br>Set Basic 2 | 原产国:   | CZ            |
|       |                                                                             | 海关关税号: | 82054000      |

- 工具组套，内含 11 件开关柜联接作业必备工具（包括适配方头螺丝的刀杆）
- 根据 IEC 60900 对工具进行单个测试
- VDE 批头夹持扭矩螺丝刀 7516，有 5 个预设值（2.4；2.8；3.2；3.6；4.0 Nm）
- 精度为  $\pm 10\%$
- 速度：极快设置拧紧扭矩
- 安全：具备防过紧的滑动扭矩功能- 用于顺时针/逆时针扭矩操作
- Torque Lock 功能：用于无扭矩的高拧紧和松开力矩
- 817 VDE 手柄，适用于 Kraftform Kompakt 刀杆

Kraftform Kompakt VDE 工具组套，内含 11 件开关柜联接作业必备工具。1 件 7516 VDE Safe-Torque Speed 扭矩螺丝刀，设有 5 种可选最大拧紧扭矩（2.4；2.8；3.2；3.6；4.0 Nm），固定档位设计（Torque Lock）支持无限制松开和拧紧力矩，配备数字扭矩值显示屏和可靠的滑脱式防护机构，确保稳定达到设定扭矩；精度为  $\pm 10\%$ ；1 件 817 VDE 批头夹持螺丝刀。仅用于 Wera VDE 刀杆的扭矩螺丝刀和批头夹持螺丝刀。9 件 VDE 刀杆（各长 157 mm），配备 Take it easy 工具查找装置：基于型面的颜色编码和激光雕刻尺寸标注，以及缩小刀杆直径（iS），因此可轻松触及并操作低凹位置的螺丝和弹性元件含坚固工具袋，存放整齐且方便运输。

#### 网站链接


<https://www.wera.de/cn/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2  
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)




## 开关柜联接工具组套



开关柜联接作业必备 11件工具组套。包含：1件 Safe-Torque Speed 扭矩螺丝刀，设有5种快速可选拧紧扭矩值；1件 817 VDE 批头夹持螺丝刀和 9件 VDE 刀杆。

## 绝缘强度测试




按照IEC 60900的标准，每件Kraftform Kompakt VDE 绝缘组套都通过了10,000伏的水浴测试。这一10倍负荷的测试确保其在1,000伏的环境下能安全工作。

## 随速度设置扭矩



Safe-Torque Speed 7516 VDE 螺丝刀可选多档紧固扭矩，通过滑动开关即可快速完成扭矩设定。

## Safe Torque 传递




7516 VDE Safe-Torque Speed 扭矩螺丝刀采用滑脱式防护扭矩机制，可在顺时针/逆时针扭矩作业时防止意外施加过大扭矩。

## 超负荷信号




Safe-Torque Speed 系列扭矩扳手配备清晰可闻且带有触感反馈的滑脱式防护机构，当达到预设扭矩时会发出“咔哒”声等提示信号。

## 一把手柄配多个可更换式刀杆




独特设计带有的快速接头的手柄能快速换装刀杆，足以应对多样化的应用。

## 可更换式小直径绝缘刀杆 (iS)



小直径刀杆，一体式绝缘保护，适用于沉头螺丝和弹簧元件安装操作。每件工具都根据IEC 60900标准进行个别测试。

## Take it easy 工具查找装置



Kraftform Kompakt VDE 刀杆应用了 Take it easy Tool Finder系统。通过类型进行颜色编码，配合激光雕刻的尺寸指示，可以很容易地快速识别所需的工具。

## 网站链接

<https://www.wera.de/cn/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2  
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

套装内容:

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 扭矩扳手, 2.4-4.0 Nm, 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm



05075876001

1x

9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm



817 VDE Kraftform 绝缘刀杆夹持手柄, 9 x 98 mm



05003990001

1x

9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x

PH 1 x 157 mm



05006513001

1x

PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x

0.6 x 3.5 x 157 mm



05006507001

1x

0.8 x 4 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x

TX 15 x 157 mm



05006541001

1x

TX 20 x 157 mm

05006542001

1x

TX 25 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 mm



05006545001

1x

# 1 x 157 mm



05006546001


1x

# 2 x 157 mm

魔术贴 120, 120 x 50 mm

1x

120 x 50 mm



网站链接

<https://www.wera.de/cn/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2  
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)