



|       |  |        |               |
|-------|--|--------|---------------|
| EAN:  | 4013288230058  | 尺寸:    | 210x130x80 mm |
| 零件编号: | 05006641001  | 重量:    | 802 g         |
| 类别编号: | Kraftform Kompakt<br>Turbo i Imperial 1<br>Tool Finder | 原产国:   | CZ            |
|       |  | 海关关税号: | 82054000      |

- 不需要电池, 只使用人力(手)驱动下作业下可瞬间提高转动速度四倍的插换式螺丝刀柄(公制)
- 按下按钮启动和关闭 Turbo功能
- 涡轮增压功能, 特别用于精密咬合链接工件
- 可在没有涡轮增压功能的情况下作为常规螺丝刀使用, 用于连接件, 含稳步增加扭矩
- 零维护的金属耐用齿轮
- VDE 刀杆(长 157 mm)具有实用的旋转功能、防侧倾保护并应用 Take it easy Tool Finder系统: 根据牙型进行颜色编码配合激光雕刻尺寸指示
- 缩小刀杆直径, 为难以触及的螺丝提供集成保护绝缘
- 根据 IEC 60900 在 10,000 V 电压下进行单独测试的工具

许多用户希望在不妥协的情况下更快地执行旋拧操作。使用精确的螺丝刀, 允许强力的末端旋拧, 并且比传统螺丝刀快得多。解决方案是: 可开关行星传动: 它集成在手柄中, 可将光滑联轴器的工作速度提高四倍。一只手握住手柄的前部, 另一只手转动手柄的后部。涡轮增压功能可一键开启或关闭。关闭可用于高扭矩松紧作业或精密调节。涡轮增压功能停用时, 坚固的免维护钢制驱动装置的最大扭矩为 14 Nm。在 VDE 版本中, 827 T i Kraftform Turbo 批头夹持螺丝刀带有按照 IEC 60900 标准单独测试的 Wera VDE 刀杆, 即使在张力下(高达 1,000 伏)也能确保快速安全地工作。带 Take it easy 工具查找装置的 VDE 刀杆: 带有侧面彩色编码和激光雕刻尺寸指示 - 以便快捷识别所需的工具。装在坚固的腰带皮套中。帆布工具袋在背面含成网区。利用所含的自粘钩和环扣带, 帆布袋可以连接至 Wera 2go 组件。或连接至墙壁、货架或车间手推车。

#### 网站链接


[https://products.wera.de/cn/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder  
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



更快旋拧




Kraftform Turbo是一款完全依照机械工学原理制造, 不需要电池, 只使用人力(手)驱动下作业下可瞬间提高转动速度四倍的插换式螺丝刀柄(公制)!

零维护的金属耐用齿轮



耐用的齿轮设计减低了需要定期维护的风险, 环保耐用。

一把手柄配多个可更换式刀杆




带9 mm接头的 Kraftform Turbo 适用于所有Wera Kraftform Kompakt VDE换装刀杆。“手柄/换装刀杆-系统”适用于许多螺丝花头, 操作灵活。

绝缘强度测试




按照IEC 60900的标准, 每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试, 保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

带和不带 Turbo



涡轮增压功能可一键开启或关闭。关闭可用于高扭矩松紧作业或精密调节。

可更换式小直径绝缘刀杆



小直径刀杆, 一体式绝缘保护, 适用于沉头螺丝和弹簧元件安装操作。每件工具都根据IEC 60900标准进行个别测试。

穿心螺丝刀



可用于接线盒、控制柜、开关、继电器、插座等。

网站链接

[https://products.wera.de/cn/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder  
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

套装内容:

827 T i Kraftform Turbo 纯机械式螺丝刀柄, 9 x 125 mm  
 05057481001 1x 9 x 125 mm



817 VDE Kraftform 绝缘刀杆夹持手柄, 9 x 98 mm  
 05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm  
 05006512001 1x PH 1 x 157 mm  
 05006513001 1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm  
 05006516001 1x # 1 x 157 mm  
 05006517001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm  
 05006534001 1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm  
 05006540001 1x TX 15 x 157 mm  
 05006541001 1x TX 20 x 157 mm  
 05006542001 1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm  
 05006500001 1x 0.4 x 2.5 x 157 mm




Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm  
 05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm  
 05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm  
 05006508001 1x 1 x 5.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 mm  
 05006545001 1x # 1 x 157 mm  
 05006546001 1x # 2 x 157 mm



魔术贴 120, 120 x 50 mm  
 1x 120 x 50 mm



网站链接

[https://products.wera.de/cn/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder.html)