



EAN:	4013288219039	尺寸:	120x50x25 mm
零件编号:	05020190001	重量:	37 g
类别编号:	6003 Joker	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 特别适用于狭小空间
- 特殊几何形状增加了工具的接触面
- 扳手开口的小回转角让所有螺丝在15° 内完成适配
- 倾斜度为15° 的狭长环形扳头
- 应用 Take it easy Tool Finder系统: 按尺寸进行的颜色编码

随着在旋拧过程中安装空间变得越来越狭小, 即使在这种情况下, 也需要工具使用户能够顺利完成工作。狭窄的空间需要额外的工具放置点。是否可以改造扳手, 以增加放置工具的可能性? 7.5°

旋转口和双六角几何结构的组合可以使放置点的数量加倍。在旋拧过程中, 扳手在纵轴上重复转动180°, 可以提供四种放置方式, 螺栓或螺丝头的回转角度为15°。Joker 6003

及其智能开口几何结构大大扩展了在密闭空间的使用范围。Joker 6003

将在每次旋转后自动找到各自的放置点。细长而坚固的环侧与工具轴成

15°。高质量的表面处理实现高度持久的腐蚀防护。配Take it easy易寻色标系统: 按尺寸进行的颜色编码。

网站链接

https://products.wera.de/cn/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker.htm

Wera - 6003 Joker
05020190001 - 4013288219039

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

适合特别狭小空间



Joker 6003: 摆动幅度小于 30°

双六角几何形状




开口形状特殊的组合扳手—
翻转角为7.5°的开口和双
六角形状—
将扳手沿纵轴重复转动 180°
时, 其接触面随之扩大两倍。
螺帽和螺栓均可在15°
内完成装配。Joker
6003换向后可直接装配。

借助翻转角为 7.5° 的开口
和双六角几何形状, 当扳
手用法恰当时 (准备—紧
固—旋转—再度准备—紧
固—旋转), 可拧动摆动幅
度不超过 30° 的螺丝。

开口和环形扳头的双六角
几何形状, 为螺帽和螺栓
提供有效连接, 降低打滑
的危险。

Joker 6003:
可倾斜的环形扳手

“易寻”色标系统



环形扳头沿工具轴身倾斜15°
°, 避免意外伤害。



用特定的颜色代表不同花形
, 再辅以简洁的尺寸标示,
让寻找工具变得简单快速。
带“易寻”色标系统的工具包
括: 用于驱动内六角螺丝的
工具 (L型扳手、Zyklop旋
具套筒)、用于驱动外六角
螺丝的工具 (Joker扳手、
带固持功能的Zyklop套筒和
Zyklop旋具套筒)、以及用
于驱动TORX®梅花螺丝的工
具 (L型扳手、Zyklop旋具
套筒)。

网站链接

https://products.wera.de/cn/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker.htm

Wera - 6003 Joker
05020190001 - 4013288219039

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

该产品系列的其他版本:

							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020190001	leuchtorange_152C	5.5	105	16	4	10	6
05020198001	blau_307C	6	105	16	4	10	6
05020199001	gelb_123C	7	110	17.7	4.2	11.5	6
05020200001	leuchtpink_232C	8	115	19	4.5	12.5	7
05020219001	gruen_363C	9	120	21	4.8	13.5	7
05020201001	leuchtgelb_yellowC	10	125	22	5	15	7
05020202001	cyan_2985C	11	135	24.5	5	17	8
05020203001	schwarz_blackC	12	148	26	5.5	18	8.5
05020204001	tuerkis_339C	13	160	27	6	19	8.5
05020205001	pink_241C	14	167	29	6	20	8.5
05020206001	weiss	15	174	32	6	22	8.5
05020207001	violett_2735C	16	182	35	6.5	23	10
05020208001	rot_200C	17	190	38	6.5	24.5	10
05020209001	leuchtgruen_375C	18	210	39	7.5	26	11.5
05020210001	blau_307C	19	230.0	42	7.5	27.5	11.5
05020500001	leuchtpink_232C	20	230.0	45	7.5	29	13
05020501001	gruen_363C	21	260	47	7.5	30	13
05020502001	leuchtgelb_yellowC	22	260	49	7.5	31.5	13
05020503001	cyan_2985C	24	280	53	8	36	14
05020504001	schwarz_blackC	27	300	60	8.5	40	14.5
05020505001	tuerkis_339C	30	330	66	9	43	16
05020506001	pink_241C	32	360	70	9.5	45.5	16.5
05020507001	violett_2735C	36	460	80	10	50.5	18

网站链接

https://products.wera.de/cn/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker.htm

Wera - 6003 Joker
05020190001 - 4013288219039

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de