



EAN:	4013288214171	尺寸:	295x105x40 mm
零件编号:	05020230001	重量:	663 g
类别编号:	6003 Joker 5 Set 1	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 特别适用于狭小空间
- 特殊几何形状增加了工具的接触面
- 扳手开口的小回转角让所有螺丝在15° 内完成适配
- 倾斜度为15° 的狭长环形扳头
- 可以和其他Wera 2go系列产品组合使用

针对日益狭小的螺丝作业空间, 专业工具尤为必要。狭小空间对工具的接触面有着更高要求。如何对开口扳手进行改造, 以扩大工具的使用范围? 我们将回转角7.5° 的开口结合双六角几何形状, 增加了一倍的接触面。当扳手沿纵轴转动180° 时, 产生四种对接可能性。螺栓和螺帽均可在15° 内完成适配。有着特殊开口形状的Joker 6003, 显著拓展了扳手在狭小空间的应用范围。Joker 6003换向后可直接装配。狭长且坚固的环形扳手可沿工具轴身倾斜15°。高品质表面经特殊处理, 具有高抗腐蚀性。Take it easy易寻系统: 通过色彩标签找到匹配的尺寸。借助反面的魔术贴, Joker工具包可轻松固定在墙、架子、车间小车和Wera2go系列产品上。

网站链接

https://products.wera.de/cn/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker_5_s


Wera - 6003 Joker 5 Set 1
05020230001 - 4013288214171

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

适合特别狭小空间



Joker 6003: 摆动幅度小于 30°



双六角几何形状




开口形状特殊的组合扳手—
翻转角为7.5°的开口和双
六角形状—
将扳手沿纵轴重复转动 180°
时, 其接触面随之扩大两倍。
螺帽和螺栓均可在15°
内完成装配。Joker
6003换向后可直接装配。

借助翻转角为 7.5° 的开口
和双六角几何形状, 当扳手
用法恰当时 (准备—紧固—
旋转—再度准备—紧固—旋转
), 可拧动摆动幅度不超过
30° 的螺丝。

开口和环形扳头的双六角几
何形状, 为螺帽和螺栓提供
有效连接, 降低打滑的危险
。

Joker 6003:
可倾斜的环形扳手



环形扳头沿工具轴身倾斜15°
°, 避免意外伤害。

“易寻”色标系统



用特定的颜色代表不同花形
, 再辅以简洁的尺寸标示,
让寻找工具变得简单快速。
带“易寻”色标系统的工具包
括: 用于驱动内六角螺丝的
工具 (L型扳手、Zyklop旋
具套筒)、用于驱动外六角
螺丝的工具 (Joker扳手、
带固持功能的Zyklop套筒和
Zyklop旋具套筒)、以及用
于驱动TORX®梅花螺丝的工
具 (L型扳手、Zyklop旋具
套筒)。

可以和其他Wera
2go系列产品组合使用



借助反面的魔术贴, Joker
工具包可轻松固定在墙、架
子、车间小车和Wera2go系
列产品上。

6003 Joker 5 套装1 组合扳手套装, 5件套

6003 Joker 组合扳手 - 在狭小空间内, 开口回转角度仅为 15°

套装内容:

6003 Joker 组合扳手, 8 x 115 mm



05020200001	1x	8 x 115 mm
05020201001	1x	10 x 125 mm
05020204001	1x	13 x 160 mm
05020208001	1x	17 x 190 mm
05020210001	1x	19 x 230 mm

魔术贴 120, 120 x 50 mm



1x	120 x 50 mm
----	-------------

网站链接

https://products.wera.de/cn/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker_5_s

Wera - 6003 Joker 5 Set 1
05020230001 - 4013288214171

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de