

EAN:	4013288219015	尺寸:	142x14x5 mm
零件编号:	05020259001	重量:	70 g
类别编号:	6002 Joker Double	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 夹口的金属挡板可提供实用的固持功能
- 限位挡块防止滑落
- 双六角几何形状有效降低了滑落的危险
- 小至30°的回转角
- 带“易寻”色标系统, 可轻松找到所需套筒

维拉高品质公制双开口扳手: 一把集扳手所有优势为一身的工具。甚至更为出众。更快捷, 更优质, 更美观。一个真正的王牌。新一代组合扳手

专为六角螺栓和六角螺帽打造。通过开口金属块的固持功能, 降低螺栓和螺帽丢失的风险。可替换的开口处金属片, 其尤其坚固的硬齿可有效防止螺栓和螺帽打滑。一体式限位挡块阻止螺栓掉落, 传递更大的扭力。双六角几何形状为螺栓和螺帽提供有效连接, 防止工具打滑。30°回转角节约了在紧固时因翻转扳手而浪费的时间。特殊锻造几何形状实现高扭力的传递和高抗弯强度。带镍铬涂层的铬钼钢, 具有高抗腐蚀性。Take it easy易寻系统: 通过彩色标识查找尺寸。



网站链接

https://products.wera.de/cn/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html

Wera - 6002 Joker Double
05020259001 - 4013288219015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Joker 开口扳手



使用 Joker, 您现在可以在常规工具失效的情况下松开、锁定和拧紧螺钉和螺栓。这就是为什么 Joker 更聪明。另外, 它在每个位置都很好看。



设计开口扳手时, 我们提出这样的疑问: 为什么扳手总是不得不翻来翻去, 为什么它要有偏移设计, 为什么它会滑落并弄伤手指? 扳手口的全新设计使得“Joker”在保留所有优势的基础上表现更出众。

两端开口扳手



两端开口的Joker扳手非常适合拆卸螺栓和螺帽。

Joker 6000 环形棘轮扳手




Joker系列的固定功能意味着螺栓和螺帽能被扳手头固定并轻松定位。因为采用了创新的特殊挡块来固定紧固件, 它可快速、安全地进行紧固, 从而避免浪费时间去寻找掉落的螺栓和螺帽! 螺栓或螺帽定位好后, 就可以快速地进行紧固, 而无需使用任何额外的工具。

一体式限位挡块



扳手很难定位吗? 在有限的空间内很难固定紧固件吗? 想避免人员受伤或紧固件被损坏的风险吗? 这些都是过去的事了。现在再也不需要用手指固定螺栓了, Joker 的限位挡块可以防止它从紧固件头部滑落, 这使得作业更轻松, 也可将更多的力量用于紧固工作。

双六角几何形状



Joker巧妙地应用双六角几何形状, 为螺帽或螺栓提供了一个非常有效的连接。同时Joker口部带有加硬化处理过的可替换金属挡块, 其细微的硬齿可以牢牢咬住螺帽。这两个特点结合起来, 使其即使在较高的扭矩下, 也可以防止工具打滑。

小回转角



尤其是在狭小空间内, 传统的60° 回转角扳手必须翻来翻去才能紧固或松开螺栓或者螺帽, 而Joker独特的双六角设计使其回转角只有30°。加上直型颈部, 作业时不再需要翻转扳手。在传统的开口扳手无法使用的狭小空间内, Joker可以轻松紧固或松动螺栓和螺母。即使是在用螺栓连接管道时, Joker的限位挡块和极小回转角的完美配合也能让您有效地工作。

“易寻”色标系统



用特定的颜色代表不同花形, 再辅以简洁的尺寸标示, 让寻找工具变得简单快速。带“易寻”色标系统的工具包括: 用于驱动内六角螺丝的工具 (L型扳手、Zyklop旋具套筒)、用于驱动外六角螺丝的工具 (Joker扳手、带固持功能的Zyklop套筒和Zyklop旋具套筒)、以及用于驱动TORX®梅花螺丝的工具 (L型扳手、Zyklop旋具套筒)。

该产品系列的其他版本:

								
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020259001	leuchtpink_232C/leuchtgelb_yellowC	8	20	10	23	5.5	5.5	141
05003760001	gelb_123C/tuerkis_339C	10	23	13	27	5.5	7	167
05003765001	rot_200C/blau_307C	17	37	19	42	8.5	9.5	235
05020260001	leuchtpink_232C/leuchtgelb_yellowC	20	48	22	51	10	10	260.5
05020261001	leuchtgelb_yellowC/cyan_2985C	22	48	24	51	10	10	260.5
05020262001	cyan_2985C/schwarz_blackC	24	51	27	60	11	11	280
05020263001	schwarz_blackC/pink_241C	27	63	32	66	12	12	305
05020264001	tuerkis_339C/pink_241C	30	63	32	66	12	12	305

网站链接

https://products.wera.de/cn/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html

Wera - 6002 Joker Double
 05020259001 - 4013288219015

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de