

950/13 增强型内六角 英制 1 SB
内六角扳手组套，英制，激光发黑表面处理，13件套
内六角 L 型扳手



EAN:	4013288221315	尺寸:	245x95x25 mm
零件编号:	05021721001	重量:	529 g
类别编号:	950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- L型扳手，用于内六角螺丝
- Hex-Plus六角增强型可延长螺丝头的寿命
- 激光发黑表面处理，具有抗腐蚀性和较长的使用寿命
- L型扳手带尺寸标识，可快速找到合适的工具
- 防磨工具夹，延长使用寿命

优质内六角扳手组套，用于英制内六角螺丝，含实用耐磨材料制成的收纳夹，安全收纳内六角扳手，容易取用。六角增强型：提高了与螺丝的接触面。将旋转时磨损的情况降至最低，几乎完全消除了破坏螺丝凹槽的风险。加长刀杆的球锁即使在复杂安装条件下也能实现平稳作业。激光发黑表面处理，具有抗腐蚀性和较长的使用寿命。得益于内六角扳手上的耐磨激光雕刻标识，可轻松查找工具。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1_sb.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB
05021721001 - 4013288221315

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L 型扳手



传统的 L 型扳手在使用时经常造成螺丝滑头，从而使螺丝无法再被紧固或松开。维拉的 Hex-Plus 工具与螺丝头有更大的接触面积，在传递扭矩时有效地削弱了切口效应以及螺丝变形，并且可以增加 20 % 的扭矩。

Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题，由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面，可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

球头



球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转，因而可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

尺寸标识



每一把L型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外SP KL的L型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记，方便快速地找到正确的工具。

表面保护功能



内六角 L 型扳手过特殊的BlackLaser激光发黑表面处理，具有卓越的表面保护功能和高抗腐蚀性，使用寿命更长。

牢牢固定而且容易取用



耐磨的收纳夹，使内六角 L 型扳手牢牢固定而且容易取用。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1_sb.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB
05021721001 - 4013288221315

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950/13 增强型内六角 英制 1 SB
内六角扳手组套，英制，激光发黑表面处理，13件套
内六角 L 型扳手



套装内容:

950 PKL 内六角 L 型扳手，英制，激光表面处理，5/64" x 100 mm



05022068001	1x	5/64" x 100 mm
05022070001	1x	3/32" x 112 mm
05022071001	1x	7/64" x 119 mm
05022072001	1x	1/8" x 126 mm
05022073001	1x	9/64" x 132 mm
05022074001	1x	5/32" x 140 mm
05022076001	1x	3/16" x 160 mm
05022078001	1x	7/32" x 180 mm
05022079001 ¹⁾	1x	0.05" x 83 mm
05022080001	1x	1/4" x 190 mm
05022081001 ¹⁾	1x	1/16" x 91 mm
05022082001	1x	5/16" x 200 mm
05022095001	1x	3/8" x 212 mm

1) 正六边形

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1_sb.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB
05021721001 - 4013288221315

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de