950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 公制内六角 L 型扳手组套,彩色,激光表面处理,带固持功能,公,9件套内六角 L 型扳手







EAN: 4013288188403 尺寸: 241x95x31 mm

 零件编号:
 05022210001
 重量:
 655 g

 类别编号:
 950/9 Hex-Plus
 原产国:
 CZ

Multicolour HF 1

海关关税号: 82041100

• Hex-Plus六角增强型可延长螺丝头的寿命

- L型内六角板手附固持功能
- 长臂带六角形球头
- 带 "易寻" 色标系统,可轻松找到所需套筒
- 带颜色识别标识,易于握持的塑料护套可抵御低温

优质内六角扳手,含颜色标识和便捷的热塑护套。确保工具易于查找,符合人体工程学,即使低温下持握手感依旧舒适。耐磨收纳夹材料确保安全收纳内六角扳手并轻松存取。六角增强型 提高了与螺丝的接触面。将将旋转时磨损的情况降至最低,几乎完全消除了破坏螺丝凹槽的风险。加长刀杆的球锁即使在复杂安装条件下也能实现平稳作业。固持功能使螺丝稳固固定在工具上。激光发黑表面处理,具有抗腐蚀性和较长的使用寿命。内六角扳手上的耐磨激光雕刻标识,可轻松查找工具。







950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 公制内六角 L 型扳手组套,彩色,激光表面处理,带固持功能,公,9件套内六角 L 型扳手



L型内六角板手附固持功能



球头



传统的 L 型扳手在使用时经常造成螺丝滑头,从而使螺丝无法再被紧固或松开。维拉的 Hex-Plus 工具与螺丝头有更大的接触面积,在传递扭矩时有效地削弱了切口效应以及螺丝变形,并且可以增加 20 % 的扭矩。



扳手长端上的球锁使得螺丝 能够被紧紧卡住,固持功能 则在只能单手操作的狭窄和 尴尬空间内特别有效。



内六角螺丝存在一个问题,由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄,通常是凹缘头可能会损坏,通常是凹陷,一个的接触面,可防止。它从凹槽的平面处驱动。它从凹槽的平面,因此不是从角面,因此型板手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。



球头驱动意味着轴身可以绕 着螺丝旋转,因而可以在狭 窄区域利用角度进行螺丝 拆装。

L 型扳手 SPKL







由圆形材料制成的L型扳手 手感舒适,即使长时间使 中不费力。同时,橡胶护 提供了更好的握持感,尤 是在低温环境的情况下。颜 色识别标识和印记方便找 需要的L型扳手。再者,圆 形设计使工具更结实,尤其 是尺寸较小的扳手。



耐磨的收纳夹,使内六角 L型扳手牢牢固定而且容易取用。



用特定的颜色代表不同花形,再辅以简洁的尺寸标示,可花形,再辅以简洁的尺寸标示。带"易寻"色标系统的工具的括:用于驱动内六角螺丝的工具(L型扳手、Zyklop旋具套筒)、用于驱动形形类似的变具套筒)。以的工具(L型扳手、Zyklop旋具套筒)。

网站链接

https://products.wera.de/cn/1-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_multicolour_hf_1.html