



EAN:	4013288111265	尺寸:	90x14x3 mm
零件编号:	05022700001	重量:	5 g
类别编号:	3950 PKL	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- L型扳手，用于内六角螺丝
- Hex-Plus六角增强型可延长螺丝头的寿命
- 不锈钢L型扳手，可防止不锈钢螺丝的外因锈蚀
- 长臂带六角形球头
- 公制

维拉 优质不锈钢内六角扳手组套，用于六角套筒螺丝。不锈钢防止形成外部锈蚀。六角增强型 提高了与螺丝的接触面。将使用时造成的磨损降至最低，几乎完全消除了破坏螺丝凹槽的风险。六角球头位于长杆末端：球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转，因此可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pk1.html

Wera - 3950 PKL
05022700001 - 4013288111265

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

内六角 L 型扳手

不锈钢 L 型扳手

真空冰淬处理

Hex-Plus

球头



不锈钢L型扳手经过特殊硬化，达到与普通碳素钢工具相同的硬度，并且可以防止锈蚀产生。



维拉的不锈钢工具通过真空冰处以达到所需硬度和强度，可满足工业级别的应用。



内六角螺丝存在一个问题，由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面，可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。



球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转，因而可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

尺寸标识



每一把L型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外SP KL的L型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记，方便快速地找到正确的工具。

网站链接






https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pk1.html

Wera - 3950 PKL
05022700001 - 4013288111265

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

内六角 L 型扳手

该产品系列的其他版本:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022700001	1.5	90	14	3 1/2"	9/16"
05022701001	2.0	101	16	4"	5/8"
05022702001	2.5	112	19	4 7/16"	3/4"
05022703001	3.0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022704001	4.0	137	24	5 3/8"	1"
05022705001	5.0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022706001	6.0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022708001	8.0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022709001	10.0	224	42	9"	1 11/16"

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl.html

Wera - 3950 PKL
 05022700001 - 4013288111265

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de