

内六角 L 型扳手



EAN:	4013288117151	尺寸:	112x19x3 mm
零件编号:	05022710001	重量:	7 g
类别编号:	3950 PKL inch	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 生锈问题的解决方案: 使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝
- 用于套筒头螺丝
- Hex-Plus六角增强型可延长螺丝头的寿命
- 长臂带六角形球头
- 英制

维拉 优质不锈钢内六角扳手组套, 用于英制六角套筒螺丝。不锈钢防止形成外部锈蚀。六角增强型 提高了与螺丝的接触面。将使用时造成的磨损降至最低, 几乎完全消除了破坏螺丝凹槽的风险。六角球头位于长杆末端: 球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转, 因此可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl_inch.html

Wera - 3950 PKL inch
05022710001 - 4013288117151

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

内六角 L 型扳手

不锈钢 L 型扳手

真空冰淬处理

Hex-Plus

球头



不锈钢L型扳手经过特殊硬化, 达到与普通碳素钢工具相同的硬度, 并且可以防止锈蚀产生。



维拉的不锈钢工具通过真空冰处以达到所需硬度和强度, 可满足工业级别的应用。



内六角螺丝存在一个问题, 由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄, 导致螺丝头可能会损坏, 通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面, 可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝, 而不是从角面, 因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。



球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转, 因而可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

尺寸标识



每一把L型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外SP KL的L型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记, 方便快速地找到正确的工具。

网站链接






https://products.wera.de/cn/l-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pk1_inch.html

Wera - 3950 PKL inch
05022710001 - 4013288117151

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

内六角 L 型扳手

该产品系列的其他版本:

					
	inch	mm	mm	inch	inch
05022710001	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"
05022711001	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"
05022712001	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"
05022713001	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"
05022714001	5/32"	137	24	5 3/8"	1"
05022715001	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022716001	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"
05022717001	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022718001	3/8"	224	42	9"	1 11/16"

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl_inch.html

Wera - 3950 PKL inch
05022710001 - 4013288117151

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de