




EAN:	4013288183941	尺寸:	178x33x33 mm
零件编号:	05022740001	重量:	58 g
类别编号:	3165 i PZ VDE	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- VDE不锈钢绝缘螺丝刀, 在1000V电压下仍可安全作业
- Kraftform多重材料手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝
- “易寻”色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动
- 锥形刀杆, Lasertip激光蚀刻刀头, 不锈钢材料防止外因锈蚀

优质 Kraftform增强型 电设用 螺丝刀组套由不锈钢由 维拉 不锈钢制成。维拉的不锈钢工具是真空冰硬化的, 具有螺丝连接所需的硬度和强度。可以立即用于工业应用。Kraftform Stainless 电设用 螺丝刀按照 DIN EN 60900 (IEC 60900) 标准在 10,000 伏特电压下进行单独, 确保在 1,000 伏特电压下安全工作。这也保证了在极端条件下安全工作, 并验证了在 -40° C 低温下具备抗冷冲击性能。Kraftform 手柄, 减轻疲劳。“易寻”色标系统, 用特定颜色代表不同端头种类和尺寸。六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动。



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_pz_vde.html

Wera - 3165 i PZ VDE
05022740001 - 4013288183941

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

绝缘强度测试



为什么不锈钢也经常生锈？原因是：当使用普通碳素钢工具操作不锈钢工件时，会导致外因锈蚀。我们相信使用不锈钢工具可以避免这种情况，而且硬度也可以满足工业级使用要求。不锈钢工具系列可以避免外因锈蚀，而特殊的真空冰淬工序保证了工具的硬度。最终产品按 VDE 规范执行检测。



按照 IEC 60900 的标准，每件工具都必须通过 10,000 伏的绝缘性能测试，保证其在 1,000 伏的环境下能安全工作。

Wera 不锈钢系列工具



生锈问题的解决方案：使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝。维拉不锈钢工具是由不锈钢材料制成，可有效避免难看的锈蚀。

真空冰淬处理



维拉的不锈钢工具通过真空冰淬以达到所需硬度和强度，可满足工业级别的应用。

Lasertip




螺丝刀刀头经过激光蚀刻，带有锋利的凹槽。激光加工的维拉 Lasertip 钻头可以夹住螺丝头并有效防止打滑，适用于一字和十字米字螺丝。

减少接触压力



维拉 Lasertip 激光蚀刻刀头显著减少了所需的表面压力，加强了外力的传输，使得工作更省力、更安全、更容易。

螺丝刀带 Take it easy 易寻色标系统



螺丝刀，应用 Take it easy Tool Finder 系统：根据牙型进行颜色编码，配合尺寸压印标记。

防滚设计



六角防滚设计能消除工作中因置放螺丝刀时的滚动而带来的烦恼。

该产品系列的其他版本：

				
		mm	mm	inch
05022740001	PZ 1	80	98	3 1/8"
05022741001	PZ 2	100	105	4"

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_pz_vde.html

Wera - 3165 i PZ VDE
05022740001 - 4013288183941

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3165 i PZ VDE 不锈钢米字绝缘螺丝刀, PZ 1 x 80 mm

Kraftform 不锈钢 VDE绝缘系列



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_pz_vde.html

Wera - 3165 i PZ VDE
05022740001 - 4013288183941

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de