




EAN:	4013288220172	尺寸:	280x205x55 mm
零件编号:	05022767001	重量:	660 g
类别编号:	3167 i/7 TORX®	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 7 件 电设用 不锈钢螺丝刀组套，用于不锈钢连接
- 绝缘螺丝刀，在1000V电压下仍可安全作业
- Kraftform多重材料手柄，符合人体工程学，可快速拆装螺丝
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 不锈钢刀杆，防止外部锈蚀

7 件 电设用 螺丝刀组套，不锈钢。维拉的不锈钢工具经过真空冰处理，因此具备螺丝拧紧所需的硬度和强度。工业应用不受限制。Kraftform 不锈钢电设用 螺丝刀可在 1,000 V 电压下安全作业，并经过 10,000 V 单独测试，符合 DIN EN 60900 (IEC 60900)。-40° C 抗冷冲击测试确保极端作业条件下的安全性。Kraftform 多重材料手柄，可快速拆装螺丝，降低疲劳。“易寻”色标系统用特定颜色代表不同刀头种类和尺寸，有助于轻松快速查找所需工具。六角防滚动保护，防止螺丝刀的滚动。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_7_torx.html

Wera - 3167 i/7 TORX®
05022767001 - 4013288220172

Wera Werkzeuge GmbH
Korzorter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝



生锈问题的解决方案：使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝。维拉不锈钢工具是由不锈钢材料制成，可有效避免难看的锈蚀。

真空冰淬处理



维拉的不锈钢工具通过真空冰淬以达到所需硬度和强度，可满足工业级别的应用。

绝缘强度测试




按照IEC 60900的标准，每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试，保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

Kraftform



手部形状应该决定手柄的设计，这是Kraftform手柄原型的基本理念。早在上个世纪60年代，维拉就与国际知名的弗劳恩霍夫研究所合作开发了与人手形状相匹配的螺丝刀手柄。经过很长的发展阶段后，维拉于1968年推出了Kraftform手柄。之后它一直被新的技术所优化，但保持着经过验证的形状。毕竟，人的手也没变。

防滚设计



六角防滚设计能消除工作中因置放螺丝刀时的滚动而带来的烦恼。

防止手部损伤



Kraftform手柄的突出设计使手柄能完美地融入手中，防止水泡和老茧等手部疲劳造成的损伤。

快速调整握持位置



手柄的硬质材料使手部皮肤在握持时不会黏着手柄，而周围的大直径硬质区像轮子一样，可以快速转动。

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统



带“易寻”色标系统：通过颜色标识（红色=十字，黑色=米字，绿色=TORX®梅花，黄色=一字）和尺寸标示可轻松找到所需批头

套装内容:

3167 i 电设用 绝缘 TORX® 螺丝刀，不锈钢，TX 8 x 80 mm



05022760001	1x	TX 8 x 80 mm
05022761001	1x	TX 9 x 80 mm
05022762001	1x	TX 10 x 80 mm
05022763001	1x	TX 15 x 80 mm
05022764001	1x	TX 20 x 80 mm
05022765001	1x	TX 25 x 100 mm
05022766001	1x	TX 30 x 100 mm

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_7_torx.html

Wera - 3167 i/7 TORX®
05022767001 - 4013288220172

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de