



EAN:	4013288221360	尺寸:	240x97x32 mm
零件编号:	05022860001	重量:	730 g
类别编号:	3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100



- 生锈问题的解决方案: 使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝
- Hex-Plus六角增强型可延长螺丝头的寿命
- 带“易寻”色标系统, 可轻松找到所需套筒
- 带颜色识别标识, 易于握持的塑料护套可抵御低温
- 防磨工具夹, 延长使用寿命

维拉 优质不锈钢内六角扳手组套, 用于英制内六角螺丝。不锈钢防止形成外部锈蚀。增强型六角 提高了与螺丝的接触面。将冲孔效应降至最低, 几乎消除了破坏螺丝风险。含长臂杆和六角球头: 球头使刀杆能够移动, 并相对于螺旋轴旋转, 让拧紧作业“刚好完成”。“易寻”色标系统, 用特定颜色代表不同刀头尺寸。装入耐磨内六角扳手工具夹。

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05022860001>

Wera - 3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1
05022860001 - 4013288221360

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L 型扳手



传统的 L 型扳手在使用时经常造成螺丝滑头, 从而使螺丝无法再被紧固或松开。维拉的 Hex-Plus 工具与螺丝头有更大的接触面积, 在传递扭矩时有效地削弱了切口效应以及螺丝变形, 并且可以增加 20 % 的扭矩。

不锈钢 L 型扳手



不锈钢L型扳手经过特殊硬化, 达到与普通碳素钢工具相同的硬度, 并且可以防止锈蚀产生。

真空冰淬处理



维拉的不锈钢工具通过真空冰处以达到所需硬度和强度, 可满足工业级别的应用。

Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题, 由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄, 导致螺丝头可能会损坏, 通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面, 可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝, 而不是从角面, 因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

L 型扳手 SPKL



由圆形材料制成的L型扳手手感舒适, 即使长时间使用也不费力。同时, 橡胶护套提供了更好的握持感, 尤其是在低温环境的情况下。颜色识别标识和印记方便找到需要的L型扳手。再者, 圆形设计使工具更结实, 尤其是尺寸较小的扳手。

牢牢固定而且容易取用



耐磨的收纳夹, 使内六角 L 型扳手牢牢固定而且容易取用。

“易寻”色标系统



用特定的颜色代表不同花形, 再辅以简洁的尺寸标示, 让寻找工具变得简单快速。带“易寻”色标系统的工具包括: 用于驱动内六角螺丝的工具 (L型扳手、Zyklop旋具套筒)、用于驱动外六角螺丝的工具 (Joker扳手、带固持功能的Zyklop套筒和Zyklop旋具套筒)、以及用于驱动TORX®梅花螺丝的工具 (L型扳手、Zyklop旋具套筒)。

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05022860001>

Wera - 3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1
05022860001 - 4013288221360

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

套装内容:

3950 SPKL 彩色内六角扳手, 彩色, 英制, 不锈钢, 5/64" x 101 mm



05022850001	1x	5/64" x 101 mm
05022851001	1x	3/32" x 112 mm
05022852001	1x	1/8" x 123 mm
05022853001	1x	5/32" x 137 mm
05022854001	1x	3/16" x 154 mm
05022855001	1x	7/32" x 172 mm
05022856001	1x	1/4" x 185 mm
05022857001	1x	5/16" x 195 mm
05022858001	1x	3/8" x 224 mm

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05022860001>

Wera - 3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1
05022860001 - 4013288221360

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de