

EAN:	4013288207838	尺寸:	137x93x19 mm
零件编号:	05023334001	重量:	34 g
类别编号:	454 HF	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- T 型柄螺丝刀允许传递极高的拧紧和松开扭矩
- 双重材料手柄符合人体工程学, 手指舒适贴合下凹握柄, 可确保传递极高的扭矩, 操作不会产生疲劳感
- 额外延伸的短臂杆, 可借助长臂杆的杠杆作用输出更大扭力
- 长臂杆带固持功能, 让螺丝能牢固附着在工具上
- “易寻”色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸

T 型柄螺丝刀: 理想的手柄形状允许传递极高的拧紧和松开扭矩。手柄外形完美贴合手掌, 符合人体工学, 手指舒适贴合圆形下凹握柄。整个手掌贴合手柄, 避免手掌和手柄之间损失摩擦力。带固持功能, 能够将内六角螺丝稳固固定在工具上。特殊表面处理具有高度抗腐蚀性和与螺丝的最优拟合精度。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

T 形柄 400 系列

符合人体工程学的双重材料 T 型柄



双重材料 T 型柄符合人体工程学, 手指舒适贴合下凹握柄, 可确保传递极高的扭矩, 操作不会产生疲劳感。

内六角螺丝的固持功能




内六角螺丝通过一个弹性球附着在刀具上, 特别适用于无法用另一手夹持螺丝的狭小空间。

第二臂杆




长臂作为杠杆, 手柄上延伸的刀杆有助于高扭力的传递。

高扭矩传递



将刀杆作为手臂的延长杆, 从而传递特别高的扭矩。

防腐蚀性和精度



表面经过特殊处理的刀杆, 确保了高防腐蚀性和刀头精度。

Hex-Plus



既有的内六角螺丝工具存在一个问题, 由于从工具传递外力到螺丝的接触面很窄, 导致螺丝头可能会损坏, 通常是凹处被磨圆。Hex-Plus 六角增强型工具有较大的接触面, 它从凹槽的平面处驱动螺丝, 而不是从角面, 可防止这种损坏。Hex-Plus 工具适合每一个标准内六角螺丝!

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统



螺丝刀, 应用 Take it easy Tool Finder系统: 根据牙型进行颜色编码, 配合尺寸压印标记。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

该产品系列的其他版本:

						
		mm	mm	mm	mm	inch
05023334001	3	100	15	38	77	4"
05023338001	4	100	15	38	77	4"
05023339001	4	150	15	38	77	6"
05023340001	4	200	15	38	77	8"
05023342001	5	100	20	49	99	4"
05023343001	5	150	20	49	99	6"
05023344001	5	200	20	49	99	8"
05023346001	6	100	20	49	99	4"
05023347001	6	150	20	49	99	6"
05023348001	6	200	20	49	99	8"
05023350001	7	200	20	49	99	8"
05023351001	8	100	20	49	99	4"
05023352001	8	150	20	49	99	6"
05023353001	8	200	20	49	99	8"
05023354001	10	100	20	49	99	4"
05023355001	10	200	20	49	99	8"

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de