454 HF T型柄六角螺丝刀Hex-Plus，带固持功能，英制，1/8″ x 150 mm

T 形柄 400 系列

EAN:	4013288208095	尺寸:	187x93x19 mm
零件编号:	05023359001	重量:	39 g
类别编号:	454 Imperial HF	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- T 型柄螺丝刀允许传递极高的拧紧和松开扭矩
- 双重材料手柄符合人体工程学，手指舒适贴合下凹握柄，可确保传递极高的扭矩，操作不会产生疲劳感
- ″易寻″色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 额外延伸的短臂杆，可借助长臂杆的杠杆作用输出更大扭力
- 长臂杆带固持功能，让螺丝能牢固附着在工具上

T 型柄螺丝刀：理想的手柄形状允许传递极高的拧紧和松开扭矩。手柄外形完美贴合手掌，符合人体工学，手指舒适贴合圆形下凹握柄。整个手掌贴合手柄，避免手掌和手柄之间损失摩擦力。带固持功能，能够将内六角螺丝稳固固定在工具上。特殊表面处理具有高度抗腐蚀性和与螺丝的最优拟合精度。

网站链接
https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



符合人体工程学的双重材料 T 型柄

双重材料 T 型柄符合人体工程学，手指舒适贴合下凹握柄，可确保传递极高的扭矩，操作不会产生疲劳感。

内六角螺丝的固持功能

内六角螺丝通过一个弹性球附着在刀具上，特别适用于无法用另一手夹持螺丝的狭小空间。

第二臂杆

长臂作为杠杆，手柄上延伸的刀杆有助于高扭力的传递。

高扭矩传递



将刀杆作为手臂的延长杆，从而传递特别高的扭矩。

防腐蚀性和精度

表面经过特殊处理的刀杆，确保了高防腐蚀性和刀头精度。

Hex-Plus

既有的内六角螺丝工具存在一个问题，由于从工具传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus六角增强型工具有较大的接触面，它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，可防止这种损坏。Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝！

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统



螺丝刀，应用 Take it easy Tool Finder系统：根据牙型进行颜色编码，配合尺寸压印标记。

网站链接
https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023359001 - 4013288208095

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

454 HF T型柄六角螺丝刀Hex-Plus，带固持功能，英制，1/8″ x 150 mm

T 形柄 400 系列

该产品系列的其他版本:

	inch	mm	mm	mm	mm	inch
05023359001	1/8″	150	15	38	77	6″
05023360001	9/64″	150	15	38	77	6″
05023361001	5/32″	150	15	38	77	6″
05023362001	3/16″	150	20	49	99	6″
05023363001	7/32″	150	20	49	99	6″
05023364001	1/4″	150	20	49	99	6″
05023365001	5/16″	150	20	49	99	6″
05023366001	3/8″	150	20	49	99	6″

网站链接
https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de