




EAN:	4013288214874	尺寸:	274x240x67 mm
零件编号:	05023452001	重量:	1043 g
类别编号:	467/7 HF Set 1	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- T 型柄螺丝刀允许传递极高的拧紧和松开扭矩
- 双重材料手柄符合人体工程学，手指舒适贴合下凹握柄，可确保传递极高的扭矩，操作不会产生疲劳感
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 额外延伸的短臂杆，可借助长臂杆的杠杆作用输出更大扭力
- 长臂杆带固持功能，让螺丝能牢固附着在工具上

T 型柄螺丝刀：理想的手柄形状允许传递极高的拧紧和松开扭矩。手柄外形完美贴合手掌，符合人体工学，手指舒适贴合圆形下凹握柄。整个手掌贴合手柄，避免手掌和手柄之间损失摩擦力。T 型柄配固持功能，能够将 TORX® 梅花螺丝稳固固定在工具上。特殊表面处理具有高度抗腐蚀性和与螺丝的最优拟合精度。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_1.html

Wera - 467/7 HF Set 1
05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

T 形柄 400 系列

符合人体工程学的双重材料
T 型柄



双重材料 T 型柄符合人体工程学，手指舒适贴合下凹握柄，可确保传递极高的扭矩，操作不会产生疲劳感。

HF固持功能




在拆装引擎及其相关工作件时，不可能确保手拿着螺丝刀同时牢牢抓住螺丝，因此螺丝经常会掉下去，需要花大量时间去寻找，否则甚至可能引发危险。维拉开发的HF工具能够有效解决这一问题，它对原有的TORX® 梅花形状进行了优化，刀头和螺丝之间的表面压力形成了楔入力，从而使螺丝能牢固黏着在螺丝刀上。

第二臂杆



长臂作为杠杆，手柄上延伸的刀杆有助于高扭力的传递。

高扭矩传递



将刀杆作为手臂的延长杆，从而传递特别高的扭矩。

防腐蚀性和精度




表面经过特殊处理的刀杆，确保了高防腐蚀性和刀头精度。

螺丝刀带Take it
easy易寻色标系统



螺丝刀，应用 Take it easy Tool Finder系统：根据牙型进行颜色编码，配合尺寸压印标记。

实用塑料刀架



含可有序存放螺丝刀的刀架

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_1.html

Wera - 467/7 HF Set 1
05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


467/7 TORX® HF套装1 T型柄TORX®螺丝刀套装，带固持功能，7件套



T 形柄 400 系列

套装内容:

467 TORX® HF T型柄螺丝刀，带固持功能，TX 10 x 100 mm



05023371001	1x	TX 10 x 100 mm
05023372001	1x	TX 15 x 100 mm
05023373001	1x	TX 20 x 100 mm
05023375001	1x	TX 25 x 100 mm
05023378001	1x	TX 30 x 200 mm
05023379001	1x	TX 40 x 200 mm
05023380001	1x	TX 45 x 200 mm

Kraftform 精密螺丝刀架，190 x 50 mm

05134001001	2x	190 x 50 mm
-------------	----	-------------



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_1.html

Wera - 467/7 HF Set 1
05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de