




EAN:	4013288104953	尺寸:	139x72x25 mm
零件编号:	05024244001	重量:	195 g
类别编号:	967/9 TX HF 1	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- L型扳手，用于TORX®梅花螺丝
- 长臂杆带固持功能，让螺丝能牢固附着在工具上
- 激光发黑表面处理，具有抗腐蚀性和较长的使用寿命
- L型扳手带尺寸标识，可快速找到合适的工具
- 防磨工具夹，延长使用寿命

优质内六角扳手组套，用于 TORX® 梅花螺丝。固持功能：驱动刀头和螺丝之间的接触压力所产生的楔入力将螺丝固持在工具上。含加长刀杆。激光发黑表面处理，具有抗腐蚀性和较长的使用寿命。得益于内六角扳手上的耐磨激光雕刻标识，可轻松查找工具。含实用耐磨材料制成的收纳夹，安全收纳内六角扳手，容易取用。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_hf_1.html

Wera - 967/9 TX HF 1
05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

HF固持功能



在拆装引擎及其相关工作件时，不可能确保手拿着螺丝刀同时牢牢抓住螺丝，因此螺丝经常会掉下去，需要花大量时间去寻找，否则甚至可能引发危险。维拉开发的HF工具能够有效解决这一问题，它对原有的TORX® 梅花形状进行了优化，刀头和螺丝之间的表面压力形成了楔入力，从而使螺丝能牢固黏着在螺丝刀上。

尺寸标识



每一把L型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外SP KL的L型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记，方便快速地找到正确的工具。

表面保护功能



内六角 L 型扳手过特殊的B lackLaser激光发黑表面处理，具有卓越的表面保护功能和高抗腐蚀性，使用寿命更长。

牢牢固定而且容易取用



耐磨的收纳夹，使内六角 L 型扳手牢牢固定而且容易取用。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_hf_1.html

Wera - 967/9 TX HF 1
05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® 梅花头 L 型扳手

套装内容:

967 L TORX® HF 梅花 L 型扳手，带固定功能， 激光表面处理，TX 8 x 76 mm



05024160001	1x	TX 8 x 76 mm
05024161001	1x	TX 9 x 79 mm
05024162001	1x	TX 10 x 85 mm
05024163001	1x	TX 15 x 90 mm
05024164001	1x	TX 20 x 96 mm
05024165001	1x	TX 25 x 104 mm
05024166001	1x	TX 27 x 112 mm
05024167001	1x	TX 30 x 122 mm
05024168001	1x	TX 40 x 132 mm

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_hf_1.html

Wera - 967/9 TX HF 1
05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de