

950 PKL BM 内六角 L 型扳手，公制，激光表面处理，1.5 x 90 mm

内六角 L 型扳手



EAN:	4013288094988	尺寸:	90x14x2 mm
零件编号:	05027101001	重量:	2 g
类别编号:	950 PKL BM	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- L型扳手，用于内六角螺丝
- 长臂带六角形球头
- 激光发黑表面处理，具有抗腐蚀性和较长的使用寿命
- 公制

优质内六角扳手组套，用于六角套筒螺丝。加长刀杆的球锁即使在复杂安装条件下也能实现平稳作业。激光发黑表面处理，具有抗腐蚀性和较长的使用寿命。得益于内六角扳手上的耐磨激光打印标识，可轻松查找工具。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_bm.html

Wera - 950 PKL BM
05027101001 - 4013288094988

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

内六角 L 型扳手

L 型扳手



传统的 L 型扳手在使用时经常造成螺丝滑头，从而使螺丝无法再被紧固或松开。维拉的 Hex-Plus 工具与螺丝头有更大的接触面积，在传递扭矩时有效地削弱了切口效应以及螺丝变形，并且可以增加 20 % 的扭矩。

Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题，由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus 花形有较大的接触面，可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，因此和一般 L 型扳手相比增加了 20% 可以被传递的扭矩。并且 Hex-Plus 工具适合每一个标准内六角螺丝。

球头



球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转，因而可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

尺寸标识



每一把 L 型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外 SP KL 的 L 型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记，方便快速地找到正确的工具。

表面保护功能



内六角 L 型扳手过特殊的 BlackLaser 激光发黑表面处理，具有卓越的表面保护功能和高抗腐蚀性，使用寿命更长。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_bm.html

Wera - 950 PKL BM
05027101001 - 4013288094988

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

内六角 L 型扳手

该产品系列的其他版本:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05027101001 ¹⁾	1.5	90	14	3 1/2"	9/16"
05027102001	2.0	100	16	4"	5/8"
05027103001	2.5	112	18	4 7/16"	23/32"
05027104001	3.0	126	19	5"	3/4"
05027105001	4.0	140	25	5 1/2"	1"
05027106001	5.0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05027107001	6.0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05027110001	7.0	190	34	7 1/2"	1 5/16"
05027108001	8.0	200	36	8"	1 7/16"
05027109001	10.0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05027111001	12.0	248	45	10"	1 3/4"

1) 正六边形

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_bm.html

Wera - 950 PKL BM
05027101001 - 4013288094988

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de