



EAN:	4013288004734	尺寸:	223x33x33 mm
零件编号:	05028205001	重量:	66 g
类别编号:	395	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 螺母螺丝刀, 用于六角头螺丝
- Kraftform多重材料手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝
- 手柄上的标识方便了工具的寻找和分类
- 六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动
- 镀铬

维拉 优质螺帽批头。Kraftform 多重材料手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝。Kraftform增强型: 硬质区确保高效作业, 软质区确保高扭矩传输。六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动, 手柄上的标识便于工具寻找和分类; 用于六角螺丝。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html

Wera - 395
05028205001 - 4013288004734

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform

快速调整握持位置

更大的接触面积



Kraftform 增强型螺丝刀：掌中的人体工程学。它可以缓解手部劳损，在高强度的使用情况下效果尤为明显。配合 Lasertip 激光蚀刻刀头等其他技术和产品优势，Kraftform 螺丝刀是手动拆装螺丝的理想选择。



手部形状应该决定手柄的设计，这是Kraftform手柄原型的基本理念。早在上个世纪60年代，维拉就与国际知名的弗劳恩霍夫研究所合作开发了与人手形状相匹配的螺丝刀手柄。经过很长的发展阶段后，维拉于1968年推出了Kraftform手柄。之后它一直被新的技术所优化，但保持着经过验证的形状。毕竟，人的手也没变。



手柄的硬质材料使手部皮肤在握持时不会黏着手柄，而周围的大直径硬质区像轮子一样，可以快速转动。



与手部有更大的接触面积，特别是软质区产生特别大的摩擦力，使得高扭矩得到更好地传递，且手掌不会被手柄边缘损伤。

防滚设计

适用螺丝标识



六角防滚设计能消除工作中因置放螺丝刀时的滚动而带来的烦恼。



手柄上的螺丝符号和端头尺寸识别标记可以更容易地找到工具箱内或作业场所的合适螺丝刀。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html

Wera - 395
05028205001 - 4013288004734

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

该产品系列的其他版本:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 mm
05028205001	125	3.0	5.0	5"	98
05028210001	125	3.5	6.1	5"	98
05028215001	125	4.0	6.9	5"	98
05028220001	125	4.5	7.1	5"	98
05028225001	125	5.0	8.1	5"	98
05028230001	125	5.5	8.1	5"	98
05029405001	125	6.0	9.1	5"	98
05029410001	125	7.0	11.0	5"	105
05029415001	125	8.0	12.1	5"	105
05029420001	125	9.0	13.1	5"	105
05029425001	125	10.0	14.1	5"	112
05029430001	125	11.0	16.0	5"	112
05029435001	125	12.0	17.1	5"	112
05029440001	125	13.0	18.1	5"	112
05029445001	125	14.0	19.1	5"	112
05029450001	125	15.0	21.0	5"	112

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html

Wera - 395

05028205001 - 4013288004734

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de