



EAN:	4013288181169	尺寸:	157x13x13 mm
零件编号:	05030080001	重量:	13 g
类别编号:	1572 ESD	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 三叶螺丝用螺丝刀
- 防静电工具，表面电阻 $\leq 10^{10}$ Ohm
- Kraftform手柄，符合人体工程学，可舒适作业，降低疲劳程度
- 维拉黑色刀头，可精确配合，具有最佳的抗腐蚀性
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 六角防滚动保护，防止螺丝刀的滚动

防静电螺丝刀，用于 Microstix® 三叶螺丝。能有效防止静电和其产生的危害。含 Kraftform 精密手柄，符合人体工程学，减轻疲劳，黑色刀头具有良好的防腐蚀性。“易寻”色标系统，用特定颜色代表不同端头种类和尺寸，以便快速查找所需工具。



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD
05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD 防静电系列

维拉 ESD 防静电系列

有效保护

Kraftform 精密型手柄

力量区域




ESD安全螺丝刀的规格要求在欧洲EN 61340-5-1标准中也有详细说明, 这项标准也包括手柄制作时所使用的导线通料。维拉的ESD系列产品满足这些标准, 甚至可以满足某些技术公司提出的更为严苛的标准。



维拉ESD材料的表面电阻 $\leq 10^{10}$ ohm, 能有效地保护组件, 防止其产生静电并遭受相关的危害。



由多种材料组成的螺丝刀手柄可以更人性化的进行作业。




刀头端附近的力区域融合了软质材料, 确保松开或紧固螺丝的高扭力传输, 防止螺丝刀滑出螺丝。

精密区域


快速旋转区域

旋转帽和快速旋转区域

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统




在精调作业时, 刀杆正上方的精密区域让用户可以很轻松地旋转到正确的转动角度。



自由旋转帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动。



自由旋转螺帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动, 从而避免了使用其他普通精密螺丝刀时所需的握持位置调整。



螺丝刀, 应用 Take it easy Tool Finder系统: 根据牙型进行颜色编码, 配合尺寸压印标记。

该产品系列的其他版本:

	mm	mm	mm	inch	
05030080001	m	40	97	2.5	1 9/16"
05030081001	00	40	97	2.5	1 9/16"
05030082001	F	40	97	2.5	1 9/16"
05030083001	0	40	97	2.5	1 9/16"
05030084001	1	40	97	2.5	1 9/16"

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD
05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1572 Kraftform 防静电精密Microstix® 三叶螺丝刀, m x 40 mm

ESD 防静电系列



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD

05030080001 - 4013288181169