



EAN:	4013288194725	尺寸:	139x19x19 mm
零件编号:	05030117001	重量:	12 g
类别编号:	1550 PH ESD Micro	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- Kraftform精密螺丝刀, 用于十字螺丝
- 防静电工具, 表面电阻 $\leq 10^9 \Omega$
- Kraftform多重材料精密手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝
- 维拉黑色刀头, 可精确配合, 具有最佳的抗腐蚀性
- “易寻”色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 带防滚动保护和旋转帽用于快速旋转

防静电精密螺丝刀。能有效防止静电和其产生的危害。手按住刀柄, 使用下方的快速旋转区, 实现快速旋转。无需调整握把, 节省时间。一体式软质区确保松紧螺丝时的高扭矩传输; 精确区让用户在精调作业时调到正确的角度。高精度黑色刀头, 具有良好的防腐蚀性。“易寻”色标系统, 用特定颜色代表不同端头种类和尺寸, 以便快速查找所需工具。



#### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1550\\_ph\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html)

Wera - 1550 PH ESD Micro  
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

ESD 防静电系列

维拉 ESD 防静电系列

有效保护

Kraftform 精密型手柄

力量区域




ESD安全螺丝刀的规格要求在欧洲EN 61340-5-1标准中也有详细说明, 这项标准也包括手柄制作时所使用的导线通料。维拉的ESD系列产品满足这些标准, 甚至可以满足某些技术公司提出的更为严苛的标准。



维拉ESD材料的表面电阻 $\leq 10^{10}$  ohm, 能有效地保护组件, 防止其产生静电并遭受相关的危害。



由多种材料组成的螺丝刀手柄可以更人性化的进行作业。




刀头端附近的力区域融合了软质材料, 确保松开或紧固螺丝的高扭力传输, 防止螺丝刀滑出螺丝。

精密区域


快速旋转区域

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统


维拉黑色刀头




在精调作业时, 刀杆正上方的精密区域让用户可以很轻松地旋转到正确的转动角度。



自由旋转帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动。



螺丝刀, 应用 Take it easy Tool Finder系统: 根据牙型进行颜色编码, 配合尺寸压印标记。



经过精制硬化处理的维拉黑色刀头, 不但可更深入吻合, 更具有防腐蚀和较长的使用寿命。

网站链接

[https://products.wera.de/cn/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1550\\_ph\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html)

Wera - 1550 PH ESD Micro  
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## ESD 防静电系列

该产品系列的其他版本:

					
		mm	mm	mm	inch
05030117001 <sup>1),2)</sup>	PH 000	40	97	1.5/2.5	1 9/16"
05030118001 <sup>1),2)</sup>	PH 00	40	97	1.8/2.5	1 9/16"
05030110001 <sup>1),2)</sup>	PH 00	60	97	1.8/2.5	2 3/8"
05030119001 <sup>3)</sup>	PH 0	40	97	3.0	1 9/16"
05030111001 <sup>3)</sup>	PH 0	60	97	3.0	2 3/8"
05030112001	PH 1	80	97	4.0	3 1/8"

1) 专为亚洲的十字PH螺丝优化

2) 刀头的标称长度为10 mm

3) 尺寸0根据JIS 0 (日本相机工业标准) 修改

## 网站链接

[https://products.wera.de/cn/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1550\\_ph\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html)

Wera - 1550 PH ESD Micro  
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de