



EAN:	4013288194787	尺寸:	250x205x50 mm
零件编号:	05030180001	重量:	341 g
类别编号:	1550/6 ESD	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 防静电工具，表面电阻 $\leq 10^9 \Omega$
- 自由旋转帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动。
- 维拉黑色刀头，可精确配合，具有最佳的抗腐蚀性
- Kraftform多重材料精密手柄，符合人体工程学，可快速拆装螺丝
- 含实用的刀架，可整齐存放螺丝刀

防静电维拉精密螺丝刀组套。能有效防止静电和其产生的危害。食指按住快转帽，手指转动下方的快速旋转区，实现快速旋转。无需调整握把，节省时间。一体式软质区确保松紧螺丝时的高扭矩传输；精确区让用户在精调作业时调到正确的角度。高精度黑色刀头，具有良好的防腐蚀性。



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD 防静电系列

维拉 ESD 防静电系列

有效保护

精密区域




对手机或平板电脑等电子部件进行螺丝装卸作业时，静电电荷会造成故障或失灵。这使得防静电螺丝刀必不可少。



ESD安全螺丝刀的规格要求在欧洲EN 61340-5-1标准中也有详细说明，这项标准也包括手柄制作时所使用的导线通料。维拉的ESD系列产品满足这些标准，甚至可以满足某些技术公司提出的更为严苛的标准。



维拉ESD材料的表面电阻 $\leq 10^9$ ohm，能有效地保护组件，防止其产生静电并遭受相关的危害。




在精调作业时，刀杆正上方的精密区域让用户可以很轻松地旋转到正确的转动角度。

力量区域


快速旋转区域

旋转帽和快速旋转区域

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统




刀头端附近的力区域融合了软质材料，确保松开或紧固螺丝的高扭力传输，防止螺丝刀滑出螺丝。



自由旋转帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动。



自由旋转螺帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动，从而避免了使用其他普通精密螺丝刀时所需的握持位置调整。



螺丝刀，应用 Take it easy Tool Finder系统：根据牙型进行颜色编码，配合尺寸压印标记。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

套装内容:

1550 PH ESD Kraftform 防静电精密十字螺丝刀, PH 000 x 40 mm



05030117001^{1),2)} 1x PH 000 x 40 mm

05030118001^{1),2)} 1x PH 00 x 40 mm

05030119001³⁾ 1x PH 0 x 40 mm

- 1) 专为亚洲的十字PH螺丝优化
- 2) 刀头的标称长度为10 mm
- 3) 尺寸0根据JCS 0 (日本相机工业标准) 修改

1578 A ESD Kraftform 防静电精密一字螺丝刀, 0.35 x 2.5 x 40 mm



05030108001 1x 0.35 x 2.5 x 40 mm

1567 五星螺丝刀 ESD Kraftform Micro, 适用于电子应用, 1 IPR x 40 mm



05030135001¹⁾ 1x 1 IPR x 40 mm

- 1) 无球头

1572 Kraftform 防静电精密Microstix® 三叶螺丝刀, m x 40 mm



05030080001 1x m x 40 mm

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de