



EAN:	4013288183972	尺寸:	157x13x13 mm
零件编号:	05030400001	重量:	12 g
类别编号:	1567 TORX® HF ESD Micro	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- Kraftform精密螺丝刀，用于TORX®梅花螺丝
- 防静电工具，表面电阻 $\leq 10^{9} \Omega$
- Kraftform多重材料精密手柄，符合人体工程学，可快速拆装螺丝
- TORX®梅花螺丝固持功能
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 维拉黑色刀头，可精确配合，具有最佳的抗腐蚀性

防静电精密螺丝刀。能有效防止静电和其产生的危害。固持功能：驱动刀头和螺丝之间的接触压力所产生的楔入力将螺丝固持在工具上。手按住刀柄，使用下方的快速旋转区，实现快速旋转。无需调整握把，节省时间。一体式软质区确保松紧螺丝时的高扭矩传输；精确区让用户在精调作业时调到正确的角度。高精度黑色刀头，具有良好的防腐蚀性。“易寻”色标系统，用特定颜色代表不同端头种类和尺寸，以便快速查找所需工具。



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030400001 - 4013288183972

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

维拉 ESD 防静电系列

有效保护

HF固持功能

Kraftform 精密型手柄



ESD安全螺丝刀的规格要求在欧洲EN 61340-5-1标准中也有详细说明，这项标准也包括手柄制作时所使用的导线通料。维拉的ESD系列产品满足这些标准，甚至可以满足某些技术公司提出的更为严苛的标准。



维拉ESD材料的表面电阻 $\leq 10^{10}$ ohm，能有效地保护组件，防止其产生静电并遭受相关的危害。



在拆装引擎及其相关工件时，不可能确保手拿着螺丝刀同时牢牢抓住螺丝，因此螺丝经常会掉下去，需要花大量时间去寻找，否则甚至可能引发危险。维拉开发的HF工具能够有效解决这一问题，它对原有的TORX® 梅花形状进行了优化，刀头和螺丝之间的表面压力形成了楔入力，从而使螺丝能牢固黏着在螺丝刀上。




由多种材料组成的螺丝刀手柄可以更人性化的进行作业。

精密区域


力量区域

旋转帽和快速旋转区域


维拉黑色刀头



在精调作业时，刀杆正上方的精密区域让用户可以很轻松地旋转到正确的转动角度。



刀头端附近的力区域融合了软质材料，确保松开或紧固螺丝的高扭力传输，防止螺丝刀滑出螺丝。



自由旋转螺帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动，从而避免了使用其他普通精密螺丝刀时所需的握持位置调整。



经过精制硬化处理的维拉黑色刀头，不但可更深入吻合，更具有防腐蚀和较长的使用寿命。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030400001 - 4013288183972

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

该产品系列的其他版本:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030400001	TX 4	40	97	2.5	1 9/16"
05030401001	TX 5	40	97	3.0	1 9/16"
05030402001	TX 6	40	97	3.0	1 9/16"
05030403001	TX 7	60	97	3.0	2 3/8"
05030404001	TX 8	60	97	3.0	2 3/8"
05030405001	TX 9	60	97	4.0	2 3/8"
05030406001	TX 10	60	97	4.0	2 3/8"

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
 05030400001 - 4013288183972

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzterter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de