

3355 PZ 不锈钢米字螺丝刀, PZ 0 x 60 mm

Kraftform 不锈钢螺丝刀



EAN:	4013288107435	尺寸:	141x26x26 mm
零件编号:	05032030001	重量:	28 g
类别编号:	3355 PZ	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 不锈钢螺丝刀, 用于米字螺丝
- Kraftform多重材料手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝
- "易寻"色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动
- 不锈钢, 防止外因锈蚀

优质 Kraftform增强型 螺丝刀组套由不锈钢制成。维拉的不锈钢工具是真空冰硬化的, 具有螺丝连接所需的硬度和强度。可以立即用于工业应用。Kraftform 多重材料手柄, 可快速拆装螺丝, 减轻疲劳。"易寻"色标系统, 用特定颜色代表不同端头种类和尺寸。六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动。



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3355_pz.html

Wera - 3355 PZ
05032030001 - 4013288107435

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝



使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝




生锈问题的解决方案: 使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝。维拉不锈钢工具是由不锈钢材料制成, 可有效避免难看的锈蚀。

真空冰淬处理



维拉的不锈钢工具通过真空冰处以达到所需硬度和强度, 可满足工业级别的应用。

Lasertip激光蚀刻刀头有效防止打滑



螺丝刀头用激光蚀刻出带有锋利边缘的沟槽, 其硬度可高达1000 HV 0.3。维拉Lasertip激光蚀刻刀头能抓紧螺丝头, 有效防止打滑, 可适用于一字、十字和梅花螺丝。

Lasertip




螺丝刀刀头经过激光蚀刻, 带有锋利的凹槽。激光加工的维拉 Lasertip 钻头可以夹住螺丝头并有效防止打滑, 适用于一字和十字米字螺丝。

减少接触压力



维拉Lasertip激光蚀刻刀头显著减少了所需的表面压力, 加强了外力的传输, 使得工作更省力、更安全、更容易。

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统



螺丝刀, 应用 Take it easy Tool Finder系统: 根据牙型进行颜色编码, 配合尺寸压印标记。

Kraftform



手部形状应该决定手柄的设计, 这是Kraftform手柄原型的基本理念。早在上个世纪60年代, 维拉就与国际知名的弗劳恩霍夫研究所合作开发了与人手形状相匹配的螺丝刀手柄。经过很长的发展阶段后, 维拉于1968年推出了Kraftform手柄。之后它一直被新的技术所优化, 但保持着经过验证的形状。毕竟, 人的手也没变。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3355_pz.html

Wera - 3355 PZ
05032030001 - 4013288107435

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

该产品系列的其他版本:

					
		mm	mm	mm	inch
05032030001 ¹⁾	PZ 0	60	81	3.0	2 3/8"
05032031001	PZ 1	80	98	4.5	3 1/8"
05032032001	PZ 2	100	105	6.0	4"
05032033001	PZ 3	150	112	8.0	6"

1) 不带Lasertip激光蚀刻刀头

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3355_pz.html

Wera - 3355 PZ
05032030001 - 4013288107435

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de