



EAN:	4013288111395	尺寸:	285x210x55 mm
零件编号:	05032061001	重量:	658 g
类别编号:	3334/3355/6	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 不锈钢螺丝刀，用于一字和米字螺丝
- Kraftform多重材料手柄，符合人体工程学，可快速拆装螺丝
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 六角防滚动保护，防止螺丝刀的滚动
- Lasertip激光蚀刻刀头，不锈钢材料制成，可防止外因锈蚀

优质 Kraftform 增强型 螺丝刀组套由不锈钢制成。维拉 的不锈钢工具是经过真空冰硬化处理的，具有螺丝连接所需的硬度和强度。可以立即用于工业应用。激光打印刀头抓紧螺丝头，并防止意外滑出螺丝凹槽。Kraftform 多重材料手柄，可快速拆装螺丝，减轻疲劳。“易寻”色标系统，用特定颜色代表不同花形和尺寸，以便快速查找所需工具。六角防滚动保护，防止螺丝刀的滚动。含实用刀架，便于收纳螺丝刀。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3334_3355_6.html

Wera - 3334/3355/6
05032061001 - 4013288111395

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝



使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝



生锈问题的解决方案：使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝。维拉不锈钢工具是由不锈钢材料制成，可有效避免难看的锈蚀。

真空冰淬处理



维拉的不锈钢工具通过真空冰处以达到所需硬度和强度，可满足工业级别的应用。

Lasertip激光蚀刻刀头有效防止打滑




螺丝刀头用激光蚀刻出带有锋利边缘的沟槽，其硬度可高达1000 HV 0.3。维拉Lasertip激光蚀刻刀头能抓紧螺丝头，有效防止打滑，可适用于一字、十字和梅花螺丝。

Lasertip



螺丝刀刀头经过激光蚀刻，带有锋利的凹槽。激光加工的维拉 Lasertip 钻头可以夹住螺丝头并有效防止打滑，适用于一字和十字米字螺丝。

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统



螺丝刀，应用 Take it easy Tool Finder系统：根据牙型进行颜色编码，配合尺寸压印标记。

Kraftform



手部形状应该决定手柄的设计，这是Kraftform手柄原型的基本理念。早在上个世纪60年代，维拉就与国际知名的弗劳恩霍夫研究所合作开发了与人手形状相匹配的螺丝刀手柄。经过很长的发展阶段后，维拉于1968年推出了Kraftform手柄。之后它一直被新的技术所优化，但保持着经过验证的形状。毕竟，人的手也没变。

防止手部损伤



Kraftform手柄的突出设计使手柄能完美地融入手中，防止水泡和老茧等手部疲劳造成的损伤。

3334/3355/6 不锈钢螺丝刀组套，带刀架，6件套

Kraftform 不锈钢螺丝刀



套装内容:

3355 PZ 不锈钢米字螺丝刀, PZ 1 x 80 mm

	05032031001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05032032001	1x	PZ 2 x 100 mm

3335 不锈钢一字螺丝刀, 0.5 x 3 x 80 mm

	05032001001 ¹⁾	1x	0.5 x 3 x 80 mm
	05032003001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05032004001 ¹⁾	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) 不带Lasertip激光蚀刻刀头

3334 不锈钢一字螺丝刀, 1.2 x 6.5 x 150 mm

	05032005001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm
---	-------------	----	--------------------

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3334_3355_6.html

Wera - 3334/3355/6
05032061001 - 4013288111395

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de