ESD 防静电系列

















尺寸: EAN: 4013288183934 155x130x55 mm

零件编号: 05051043001 重量: 546 g 原产国: 类别编号: KK 60 ESD CZ

> 海关关税号: 82054000

- 用于手动和电动工具
- 光滑的硬质区可在手上快速滑动,软质抓握区可传递更大扭力
- Rapidaptor快速接头
- 坚固而具有韧性的通用批头
- 坚固的帆布腰包装

防静电 维拉工具。16 个批头。含 2 个 816 R ESD 接头,多重材料用于高效作业,符合人体工程学。能有效 防止静电和其产生的危害。紧凑组套,适合手工和电动工具作业。轻松分类不同花形和尺寸,轻松拆卸批头; 含皮带夹, 18 件。











ESD 防静电系列



维拉 ESD 防静电系列

有效保护

Kraftform

防止手部损伤



ESD安全螺丝刀的规格要求 在欧洲EN 61340-5-1标准中 也有详细说明,这项标准也 包括手柄制作时所使用的导 线通料。维拉的ESD系列产 品满足这些标准,甚至可以 满足某些技术公司提出的更 为严苛的标准。



维拉ESD材料的表面电阻≤ 10⟨sup⟩9⟨/sup⟩ ohm,能有 效地保护组件,防止其产生 静电并遭受相关的危害。





Kraftform手柄的突出设计 使手柄能完美地融入手中, 防止水泡和老茧等手部疲劳 造成的损伤。

快装和自锁

快卸

全系夹持

单手操作



无需移动护套即可将批头推 入接头。一旦批头夹在接头 上,即可自动锁住。



更换批头时只需将护套向前推,弹簧机构就会将批头从 雄性中剥离并解锁,这样批 头就可以很容易地拆下来了。特别提示:即使拆卸极小 的批头也可以不借助外力。



可用于DIN ISO 1173-C 6,3和E 6,3标准的1/4″驱动批头,以及维拉系列1和4的批头。



包括插入和释放批头在内的 所有功能都可以单手完成, 操作更快速、更经济、更符 合人体工程学,无需任何其 他不必要的操作。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers\_esd\_series\_kk\_60\_esd.html

Wera - KK 60 ESD 05051043001 - 4013288183934 Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de

## ESD 防静电系列



## 套装内容:

816 R ESD 防静电螺丝刀		" x 119 1x	mm 1/4" x 119 mm
851/4 Z 十字螺丝批头,	PH 1 x 89 mm 05059760001 05059775001 05059795001 <sup>1)</sup> 1) 六角刀杆	1x 1x 1x	PH 1 x 89 mm PH 2 x 89 mm PH 3 x 89 mm
855/4 Z 米字螺丝批头,	PZ 1 x 89 mm 05060029001 05060035001 05060043001 <sup>1)</sup> 1) 六角刀杆	1x 1x 1x	PZ 1 x 89 mm PZ 2 x 89 mm PZ 3 x 89 mm
867/4 Z TORX® BO 防盗 <sup>*</sup>	梅花螺丝批头, TX 10 05060050001 05060051001 05060052001 05060053001 05060054001	1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x	TX 10 x 89 mm TX 15 x 89 mm TX 20 x 89 mm TX 25 x 89 mm TX 30 x 89 mm
840/4 Z 内六角螺丝批头	x, 3 x 89 mm 05059630001 05059631001 05059632001 05059633001 <sup>1)</sup>	1x 1x 1x 1x	3 x 89 mm 4 x 89 mm 5 x 89 mm 6 x 89 mm
800/4 Z 一字螺丝批头, ●	1 x 5.5 x 89 mm 05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm