组合螺丝刀柄和转接头







EAN: 4013288103123 尺寸: 90x22x22 mm

 零件编号:
 05051272001
 重量:
 38 g

 类别编号:
 813 R
 原产国:
 CZ

海关关税号: 82054000

• 快速批头接杆,用于1/4"六角驱动的批头

- Kraftform多重材料手柄,符合人体工程学,可快速拆装螺丝
- 六角防滚动保护,防止螺丝刀的滚动
- Rapidaptor技术可快速更换批头和刀杆
- 带强磁性磁铁,可安全夹持批头

高级批头夹持螺丝刀。Rapidaptor

快速释放夹持可超快速更换批头,无需任何额外工具。强磁性磁铁固定批头绝对稳固。Kraftform Plus 手柄,符合人体工学设计的旋拧操作舒适,可避免出现起泡和老茧。硬质手柄区域,适合较高的操作速度,软质手柄区域则适用于高扭矩传输。适用于符合 DIN ISO 1173-C 6.3 和 E 6.3 (ISO 1173) 要求的带 1/4″外六角驱动头的批头。







组合螺丝刀柄和转接头



Kraftform

防止手部损伤

快装和自锁

快卸






Kraftform手柄的突出设计 使手柄能完美地融入手中, 防止水泡和老茧等手部疲劳 造成的损伤。



无需移动护套即可将批头推 入接头。一旦批头夹在接头 上,即可自动锁住。



更换批头时只需将护套向前推,弹簧机构就会将批头从推,弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁,这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示:即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。

全系夹持



可用于DIN ISO 1173-C 6,3和E 6,3标准的1/4″驱动批头,以及维拉系列1和4的批头。

快速旋转



自由旋转护套保证在拆装工作时方便诱导工具和螺丝定位,使工具更易于在工件上进行紧固,防止发生滑脱。在使用1/4″批头作业时,它也可用作短延长杆,以结合维拉批头棘轮扳手或Zyklop系列使用。

单手操作



包括插入和释放批头在内的 所有功能都可以单手完成, 操作更快速、更经济、更符 合人体工程学,无需任何其 他不必要的操作。

该产品系列的其他版本:



inch

mm

05051272001

1/4"

90

网站链接

https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_813_r.html

Wera - 813 R

05051272001 - 4013288103123

Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de 组合螺丝刀柄和转接头

