



EAN:	4013288233974	尺寸:	230x70x45 mm
零件编号:	05051517001	重量:	289 g
类别编号:	Kraftform Kompakt 27 原产国:	CZ	
	RA 1	海关关税号:	82054000

- 手柄集成细齿棘轮，允许快速工作
- 创新的棘轮机构还支持快速“空转”。螺丝没有阻力也没关系
- 直观切换：如果顺时针转动开关 - 棘轮顺时针转动，如果逆时针转动开关 - 棘轮逆时针转动
- 带 6 个 25 mm 批头的集成批头库
- 双重抗扭批头
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 通用夹具，带不锈钢护套和强磁性磁铁

用于1/4"刀头的Kraftform刀头夹持螺丝刀。细齿棘轮集成于手柄，便于快速操作。直观切换旋拧方向：顺时针旋转换向环切换到顺时针位置，反之亦然。0位停用棘轮机构，便于精准操作。包含6件BiTorsion刀头，产品寿命长，强韧，通用；收纳于集成在手柄中的刀头库。1/4"刀头支座的永久强磁性确保牢固夹持刀头。两组件Kraftform手柄，具有软硬结合区，确保牢固抓握和精准操作。

创新棘轮机构

直观切换和停用棘轮功能

棘轮机构允许“旋转”


带集成式钻头库的手柄



手柄集成细齿棘轮，允许快速工作。创新的棘轮机构支持快速“空转”。螺丝没有阻力也能照样操作。



棘轮机构的直观切换。顺时针转动开关为顺时针旋紧；逆时针转动为逆时针旋紧。使用位置0停用棘轮机构以进行精确作业。



创新的棘轮机构还支持快速“空转”。在螺丝没有阻力时，能解决操作难题。



手柄可以打开，因此可以接触到钻头库中包含的六个钻头。

网站链接

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

带卡环的通用夹具



不锈钢套筒和强有力的永磁。

双重抗扭批头



使用电动工具时，在启动的瞬间或螺丝旋到限位停止的瞬间产生的峰值冲击力会导致批头崩坏或螺丝头的损坏。如果可以让这种峰值负载的影响充分降低，螺丝拆装作业就会更高效、更安全。维拉的双重抗扭批头实现了这个设想，使工具的寿命和生产效率都得到了显著提高。

网站链接

套装内容:

851/1 BTZ 十字螺丝批头, PH 1 x 25 mm

	05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
	05056422001	1x	PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ 米字螺丝批头, PZ 1 x 25 mm

	05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm



800/1 BTZ 一字螺丝批头, 1 x 5.5 x 25 mm

	05056066001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
	05056068001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm



网站链接