



EAN:	4013288179968	尺寸:	155x105x55 mm
零件编号:	05057460001	重量:	636 g
类别编号:	Kraftform Kompakt 100	原产国:	CZ
		海关关税号:	82079030

- 坚固的紧凑型织物包装，保护工具表面
- Rapidaptor技术可快速更换批头
- 25mm双重抗扭批头，使用寿命长
- 50mm长的冲击批头，用于要求特别严苛的作业
- L型扳手，Hex-Plus六角增强型，防止磨圆内六角螺丝头

52 件；表面保护，紧凑工具袋，非常坚固。体积小，重量轻，便于携带。紧凑工具组，含 52 个拧紧工具。1 个批头接头 Rapidaptor 配快速释放夹持；1 个批头接头 Rapidaptor 配快速释放夹持，用于冲击螺丝刀或电钻；30 个 双重抗扭 批头，长 25 mm，使用寿命较长，坚固有韧性 (BTZ)，通用，高硬度 (BTH)，12 个 Impaktor 批头长 50 mm，用于要求苛刻的作业，8 个 六角增强型 内六角扳手（防止螺丝头变圆）和长刀杆六角球锁，可各个角度作业；帆布工具袋坚固耐用；可直立放置于车间货架；帆布材料提供额外表面保护。



#### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_100\\_kraftform\\_kompakt\\_100.html](https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_100_kraftform_kompakt_100.html)

Wera - Kraftform Kompakt 100  
05057460001 - 4013288179968

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



冲击批头



使用冲击型电动工具的时候，需要配合能够抵抗冲击的批头。冲击批头专门为强力电动工具设计。

BTH 和 BTZ 双重抗扭批头



带 BiTorsion 区以缓冲峰值载荷。

应用 Take it easy Tool Finder系统 的批头



“易寻”色标系统用特定的颜色代表不同花形，再辅以简洁的尺寸标示，让寻找工具变得简单快速。

快速接杆



无需任何工具，单手即可快速更换批头。单手操作自由旋转护套，使得作业启动时螺丝保持稳定，是架空作业时的理想工具。双重抗扭型号可供选择。

全系夹持



可用于DIN ISO 1173-C 6, 3和E 6, 3标准的1/4"驱动批头，以及维拉系列1和4的批头。

表面保护功能



内六角 L 型扳手经过镀铬激光发黑表面处理，具有卓越的表面保护功能和高抗腐蚀性，使用寿命更长。

Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题，由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面，可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

帆布包装



帆布包装更加便于携带，更节省空间，这意味着存放同样工具的组套拥有更小更舒适的包装。新包装寻找工具更加方便，同时比以往任何一种包装形式都更加轻巧便携。这种包装的保护性能使得里面的工具在帆布包掉落时不会因相互碰撞而带来伤害。

网站链接


[https://products.wera.de/cn/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_100\\_kraftform\\_kompakt\\_100.html](https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_100_kraftform_kompakt_100.html)

Wera - Kraftform Kompakt 100  
05057460001 - 4013288179968


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 套装内容:

## 813 R 螺丝刀杆, 带Rapidaptor快速接头, 1/4" x 90 mm


 05051272001 1x 1/4" x 90 mm


## 889/4/1 K 通用快速批头接杆, 1/4" x 50 mm


 05052502001 1x 1/4" x 50 mm


## 851/1 BTZ 十字螺丝批头, PH 1 x 25 mm



 05056420001 2x PH 1 x 25 mm

05056422001 4x PH 2 x 25 mm

05056424001 2x PH 3 x 25 mm



## 851/4 IMP DC 十字螺丝冲击批头, PH 2 x 50 mm


 2x PH 2 x 50 mm

1x PH 3 x 50 mm



## 855/1 BTH 米字螺丝批头, PZ 1 x 25 mm



 05056710001 2x PZ 1 x 25 mm

05056712001 4x PZ 2 x 25 mm

05056714001 2x PZ 3 x 25 mm



## 855/4 IMP DC 米字螺丝冲击批头, PZ 2 x 50 mm


 2x PZ 2 x 50 mm

1x PZ 3 x 50 mm



## 867/1 BTZ TORX® 梅花螺丝批头, TX 10 x 25 mm


 05066120001 2x TX 10 x 25 mm

05066122001 2x TX 15 x 25 mm

05066124001 3x TX 20 x 25 mm


05066126001 2x TX 25 x 25 mm

05066128001 2x TX 30 x 25 mm

05066130001 1x TX 40 x 25 mm



## 867/4 IMP DC TORX® 梅花螺丝冲击批头, TX 25 x 50 mm


 1x TX 25 x 50 mm

1x TX 30 x 50 mm

1x TX 40 x 50 mm




## 800/1 BTZ 一字螺丝批头, 0.8 x 5.5 x 25 mm


 05056064001 1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056066001 1x 1 x 5.5 x 25 mm



## 840/4 IMP DC 内六角螺丝冲击批头, 4 x 50 mm


 1x 4 x 50 mm

1x 5 x 50 mm

1x 6 x 50 mm



## 网站链接

[https://products.wera.de/cn/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_100\\_kraftform\\_kompakt\\_100.html](https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_100_kraftform_kompakt_100.html)

950 PKS 内六角 L 型扳手, 公制, 镀铬, 1.5 x 50 mm



05133150001 <sup>1)</sup>	1x	1.5 x 50 mm
05133151001	1x	2 x 56 mm
05133152001	1x	2.5 x 63 mm
05133153001	1x	3 x 71 mm
05133154001	1x	4 x 80 mm
05133155001	1x	5 x 90 mm
05133156001	1x	6 x 100 mm
05133157001	1x	8 x 112 mm

1) 正六边形

魔术贴 120, 120 x 50 mm



1x 120 x 50 mm

网站链接

[https://products.wera.de/cn/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_100\\_kraftform\\_kompakt\\_100.html](https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_100_kraftform_kompakt_100.html)

Wera - Kraftform Kompakt 100  
05057460001 - 4013288179968

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)