



EAN:	4013288214546	尺寸:	160x135x58 mm
零件编号:	05057470001	重量:	622 g
类别编号:	Kraftform Kompakt 400	原产国:	CZ
		海关关税号:	82079030

- T 型柄螺丝刀允许传递极高的拧紧和松开扭矩
- 双重材料手柄符合人体工程学，手指舒适贴合下凹握柄，可确保传递极高的扭矩，操作不会产生疲劳感
- Rapidaptor-接头技术可快速换装批头
- 带环形磁铁
- 符合ISO 1173-C 6.3和E 6.3标准的1/4" 外六角驱动批头

T型柄螺丝刀:优化的手柄形状确保紧固和松开扭矩的传递。手柄的人体工程学设计使手掌可以完全紧握它，手指可以支托在半圆形凹槽内。整个手部与手柄完全接触，不会产生摩擦损失。表面经特殊处理，让刀具有高抗腐蚀性和精度。


网站链接

https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_kraftform_kompakt_400

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

高扭矩传递




将刀杆作为手臂的延长杆，从而传递特别高的扭矩。

符合人体工程学的双重材料 T 型柄




双重材料 T 型柄符合人体工程学，手指舒适贴合下凹握柄，可确保传递极高的扭矩，操作不会产生疲劳感。

快装和自锁




无需移动护套即可将批头推入接头。一旦批头夹在接头上，即可自动锁住。

快卸



更换批头时只需将护套向前推，弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁，这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示：即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。

快速旋转



自由旋转护套保证在拆装工作时方便诱导工具和螺丝定位，使工具更易于在工件上进行紧固，防止发生滑脱。在使用1/4"批头作业时，它也可用作短延长杆，以结合维拉批头棘轮扳手或Zyklop系列使用。

全系夹持



可用于DIN ISO 1173-C 6, 3和E 6, 3标准的1/4"驱动批头，以及维拉系列1和4的批头。

坚固耐用的批头



Tough Wera 批头可防止齿尖过早断裂。Z型批头通常是用于通用旋拧应用的批头。

网站链接

https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_kraftform_kompakt_400

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

套装内容:

416 R T 型柄快速接头, 1/4" x 45 mm



05023404001

1x 1/4" x 45 mm



851/4 Z 十字螺丝批头, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm



1) 六角刀杆

855/4 Z 米字螺丝批头, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm



1) 六角刀杆

867/4 Z TORX® 梅花螺丝批头, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm

05060192001¹⁾

1x TX 40 x 89 mm



1) Pound-thru 六角

840/4 Z 内六角螺丝批头, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

05059637001¹⁾

1x 8 x 89 mm



1) 六角刀杆

800/4 Z 一字螺丝批头, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



魔术贴 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



网站链接

https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_kraftform_kompakt_400

 Wera - Kraftform Kompakt 400
 05057470001 - 4013288214546

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de