



EAN:	4013288203946	尺寸:	145x77x22 mm
零件编号:	05057697001	重量:	260 g
类别编号:	Bit-Check 30 Impaktor 2	原产国:	CZ
		海关关税号:	82079030

- 可竖直存放，多重材料Bit-Check套装
- Impaktor技术，使用寿命高于平均水平
- 特别适用于冲击螺丝刀
- 金刚石涂层可与螺丝精确配合，并牢牢咬住螺丝头，防止滑出
- 冲击夹具，带卡环和磁铁，用于1/4"六角头驱动的批头

带有卡环、磁铁的冲击批头接杆，确保批头接驳，29 Impaktor批头。通过Take it easy易寻系统，可简单快速通过彩色标识找到适用的批头。

#### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_2.html](https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2  
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzarter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

放置于工作场所

提高生产效率

超长使用寿命



Impaktor技术，即使在极端工况中，使用寿命仍高于平均水平



Bit-Checks批头套装可以直立放置在工作场所，便于取用。



适用于冲击型电动工具，提高了使用电动工具拆装螺丝的生产效率。



对材料特性的有效利用，专为满足超常规需要而开发的特殊外形，以及特定的制造流程，这些特点成就了维拉冲击工具的超长使用寿命。

冲击批头


扭力区

不锈钢冲击接头

三重抗扭系统



超长使用寿命。对材料特性的有效利用，专为满足超常规需要而开发的特殊外形，以及特定的制造流程，这些特点成就了维拉冲击工具的超长使用寿命。冲击批头的头部涂敷了微小的金刚石颗粒，使产品更加有优势。这些金刚石颗粒可降低滑脱影响（使用电动工具时出现几率尤高），这种滑脱可能导致螺丝头滑出。金刚石颗粒能够“咬”紧螺丝头部，这就意味着所需接触压力更小，大大延迟了电动工具螺丝拆卸作业的疲劳开始时间。



为吸收冲击力而专门设计的扭力区，可保护批头的工作部位。



带卡环和磁铁的不锈钢冲击接头可满足一些极端需求。它更注重基本的批头夹持功能，利用两个不同扭力区对达到极端峰值时的冲击形成缓冲。它主要应用于装配机器人等工业级螺丝安装作业。



冲击夹具的双扭力区和冲击批头的扭力区一起发挥作用，即形成了三重抗扭系统。

网站链接

[https://products.wera.de/cn/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_2.html](https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2  
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

套装内容:

897/4 IMP 冲击接杆, 带卡环和环形磁铁, 1/4" x 75 mm

05057675001 1x 1/4" x 75 mm



851/1 IMP DC 十字螺丝冲击批头, PH 1 x 25 mm

2x PH 1 x 25 mm



3x PH 2 x 25 mm

2x PH 3 x 25 mm

855/1 IMP DC 米字螺丝冲击批头, PZ 1 x 25 mm

2x PZ 1 x 25 mm



3x PZ 2 x 25 mm

2x PZ 3 x 25 mm

867/1 IMP DC TORX® 梅花螺丝冲击批头, TX 25 x 25 mm

3x TX 25 x 25 mm



2x TX 30 x 25 mm

2x TX 40 x 25 mm

1x TX 10 x 25 mm

1x TX 15 x 25 mm

2x TX 20 x 25 mm

840/1 IMP DC 内六角螺丝冲击批头, 3 x 25 mm

1x 3 x 25 mm



1x 4 x 25 mm

1x 5 x 25 mm

1x 6 x 25 mm

网站链接

[https://products.wera.de/cn/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_2.html](https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2  
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de