



EAN:	4013288128058	尺寸:	277x45x45 mm
零件编号:	05073262001	重量:	671 g
类别编号:	8000 C SB SiS	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 细齿结构得到小至5° 的回转角
- 可自由转动的棘轮头, 按钮释放, 可拨杆左右换向
- 飞轮的设计和易于抓握的自由旋转护套提高了工作效率
- 维拉Zyklop Speed棘轮扳手集合六种不同工具的优点于一身, 可以大大提高工作速度
- 也可用作螺丝刀

Zyklop 棘轮, 1/2"驱动。72 齿细齿机构, 5° 较小回转角。棘轮头可以自由转动, 通过位于两侧的滑动开关可以锁定到任何位置。即使在非常狭窄或难以到达的安装情况下, 在手部空间充足的情况下工作也没有问题。左右各0°、15°、90°可预设角度保证工作安全, 棘轮头无滑动。在0°位置, 带转接头和批头的棘轮可以像传统的螺丝刀一样使用。飞轮设计有助于加快旋拧过程。Kraftform手柄和自由旋转护套的旋转对称结构增强了快速旋转流程。由于 Kraftform 手柄的形状完全适应手部, 避免了手部损伤, 如水泡和钙质沉着。手柄所用的硬质材料确保手能快速轻松地切换, 消除皮肤“粘”在手柄上的风险。较软的“防滑”区域能够提供高能量传输而不会损失。适合 1/2" 内四角螺丝扳手嵌件, 以及 1/2" 内四角驱动接头, 含球锁。

网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c_sb_si

Wera - 8000 C SB SiS
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop “6合1”

可自由转动

快速工具



极为快速的1/4" Zyklop Speed棘轮扳手, 可自由转动的棘轮头, 带5种预设的锁定位置

1. 细齿棘轮扳手
2. 飞轮换位式棘轮扳手
3. 固定倾角棘轮扳手
4. 快速释放功能棘轮扳手
5. 强力型棘轮扳手
6. 螺丝刀

棘轮头可180° 自由转动, 并可通过两侧的滑动开关锁定在任何位置。它可以在只能容纳手的狭小区域工作。左右两边的0° /15° /90° 上的保险槽可确保棘轮头不会滑动, 以保障工作安全。



Zyklop Speed棘轮扳手是真正的快速棘轮扳手, 自由回转的设计使其在紧固过程可加速。Kraftform手柄和快速旋转护套更增强了它快速旋转的能力, 特别是在阻力太小不足以触发棘轮时。

轻松切换方向

小回转角

螺丝刀

球锁



所有Zyklop Speed棘轮扳手都拥有一个可以随时随地轻松快速地切换棘轮转向的拨盘, 不用损失宝贵的工时!

72细齿棘轮具有小至5° 的回转角, 这样的短间使其可快速而精确地进行几乎所有类型的安装作业。

只需附加一个特殊转接头和批头, Zyklop即可在0° 位置变成常见的螺丝刀形式。

球锁可稳固锁定套筒及其他配件, 确保工作安全。只需按下释放按钮, 即可转换成任何预定的位置, 甚至是当棘轮头处于90° 位置也可轻松完成。

8000 C Zyklop Speed 棘轮扳手吊卡装, 1/2" 驱动, 1/2" x 277 mm

Zyklop Speed 棘轮扳手, 1/2"



套装内容:

8000 C Zyklop Speed 棘轮扳手, 1/2" 驱动, 1/2" x 277 mm

05003600001

1x 1/2" x 277 mm



网站链接

https://products.wera.de/cn/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c_sb_si

Wera - 8000 C SB SiS
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de