

6000 Joker 棘轮两用扳手, 8 x 144 mm

6000 Joker 棘轮两用扳手



EAN:	4013288167309	尺寸:	220x50x22 mm
零件编号:	05073268001	重量:	72 g
类别编号:	6000 Joker	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 夹口的金属挡板可提供实用的固持功能
- 限位挡块防止滑落
- 双六角几何形状有效降低了滑落的危险
- 小至30°的回转角
- 带“易寻”色标系统, 可轻松找到所需套筒

Wera 提供的优质公制环形棘轮扳手: 除了提供普通扳手的所有功能, 还兼具其他功能。更快、更好且更美观。真正的 Joker。新一代环形棘轮扳手。用于六角螺丝头和螺栓。通过开口中的金属板提供的固持功能, 减少螺丝和套筒丢失的风险。咬牙特别坚硬, 开口中的可交换金属板可固定螺丝和套筒, 减少滑落的风险。集成式端部止动块可防止螺丝头滑落, 并可施加高扭矩。双六角几何结构确保与螺丝或螺栓牢固连接, 从而减少滑落风险。钳口回转角只有 30°, 可避免在旋拧时费力地旋转工具。齿圈侧棘轮机构, 拥有异常精细的80齿, 即使在受限空间也具有灵活性。采用特别工程设计的锻造几何结构, 可提供高扭矩传输和高弯曲刚度。采用高性能铬钼钢制成, 带镍铬涂层, 以提高防腐性能。应用 Take it easy Tool Finder系统: 按尺寸进行的颜色编码。



#### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/cn/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073268001 - 4013288167309

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Joker 开口扳手



梅花端棘轮带80细齿, 即便在非常狭小空间作业里也有较好的灵活性。



设计开口扳手时, 我们提出这样的疑问: 为什么扳手总是不得不翻来翻去, 为什么它要有偏移设计, 为什么它会滑落并弄伤手指? 扳手口的全新设计使得“Joker”在保留所有优势的基础上表现更出众。

Joker 6000 环形棘轮扳手




Joker系列的固定功能意味着螺栓和螺帽能被扳手头固定并轻松定位。因为采用了创新的特殊挡块来固定紧固件, 它可快速、安全地进行紧固, 从而避免浪费时间去寻找掉落的螺栓和螺帽! 螺栓或螺帽定位好后, 就可以快速地进行紧固, 而无需使用任何额外的工具。

一体式限位挡块



扳手很难定位吗? 在有限的空间内很难固定紧固件吗? 想避免人员受伤或紧固件被损坏的风险吗? 这些都是过去的事了。现在再也不需要用手指固定螺栓了, Joker的限位挡块可以防止它从紧固件头部滑落, 这使得作业更轻松, 也可将更多的力量用于紧固工作。

双六角几何形状



Joker巧妙地应用双六角几何形状, 为螺帽或螺栓提供了一个非常有效的连接。同时Joker口部带有加硬化处理过的可替换金属挡块, 其细微的硬齿可以牢牢咬住螺帽。这两个特点结合起来, 使其即使在较高的扭矩下, 也可以防止工具打滑。

小回转角



尤其是在狭小空间内, 传统的60°回转角扳手必须翻来翻去才能紧固或松开螺栓或者螺帽, 而Joker独特的双六角设计使其回转角只有30°。加上直型颈部, 作业时不再需要翻转扳手。在传统的开口扳手无法使用的狭小空间内, Joker可以轻松紧固或松动螺栓和螺母。即使是在用螺栓连接管道时, Joker的限位挡块和极小回转角的完美配合也能让您有效地工作。

细齿机构



棘轮带80细齿, 即便在非常狭小空间作业里也有较好的灵活性。

“易寻”色标系统



用特定的颜色代表不同花形, 再辅以简洁的尺寸标示, 让寻找工具变得简单快速。带“易寻”色标系统的工具包括: 用于驱动内六角螺丝的工具(L型扳手、Zyklop旋具套筒)、用于驱动外六角螺丝的工具(Joker扳手、带固持功能的Zyklop套筒和Zyklop旋具套筒)、以及用于驱动TORX®梅花螺丝的工具(L型扳手、Zyklop旋具套筒)。

#### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/cn/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073268001 - 4013288167309

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

6000 Joker 棘轮两用扳手, 8 x 144 mm

6000 Joker 棘轮两用扳手

该产品系列的其他版本:

							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05073268001	leuchtpink_232C	8	144	20	5.5	18	7
05073270001	leuchtgelb_yellowC	10	159	22	5.5	21	7.2
05073271001	cyan_2985C	11	165.0	25	6.3	22	7.5
05073272001	schwarz_blackC	12	170.7	26.3	6.6	25	8.5
05073273001	tuerkis_339C	13	177	27.3	7	25	8.6
05073274001	pink_241C	14	188	29.3	7.5	28	9.2
05073275001	weiss	15	200	32.3	7.8	28.5	9.2
05073276001	violett_2735C	16	212	35	8.2	32.7	10.5
05073277001	rot_200C	17	224	37.2	8.5	32.7	10.5
05073278001	leuchtgruen_375C	18	235	39	9	33.8	11
05073279001	blau_307C	19	246	42	9.5	34.8	11

网站链接

[https://products.wera.de/cn/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/cn/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073268001 - 4013288167309

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de