

EAN:	4013288106032	尺寸:	245x105x40 mm
零件编号:	05073540001	重量:	98 g
类别编号:	816 R SB SiS	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 快速接头可快速更换批头
- Kraftform多重材料手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝
- Rapidaptor技术可快速更换批头
- 六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动
- 可用于DIN ISO 1173-C 6,3和E 6,3标准的1/4"六角头驱动批头

高级批头夹持螺丝刀。Rapidaptor

快速释放夹持可超快速更换批头, 无需任何额外工具。强磁性磁铁固定批头绝对稳固。Kraftform Plus 手柄, 符合人体工学设计的旋拧操作舒适, 可避免出现起泡和老茧。硬质手柄区域, 适合较高的操作速度, 软质手柄区域则适用于高扭矩传输。适用于符合 DIN ISO 1173-C 6.3 和 E 6.3 (ISO 1173) 要求的带 1/4" 外六角驱动头的批头。

网站链接

https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

防止手部损伤



Kraftform手柄的突出设计使手柄能完美地融入手中,防止水泡和老茧等手部疲劳造成的损伤。

Kraftform




手部形状应该决定手柄的设计,这是Kraftform手柄原型的基本理念。早在上个世纪60年代,维拉就与国际知名的弗劳恩霍夫研究所合作开发了与人手形状相匹配的螺丝刀手柄。经过很长的发展阶段后,维拉于1968年推出了Kraftform手柄。之后它一直被新的技术所优化,但保持着经过验证的形状。毕竟,人的手也没变。

快装和自锁




无需移动护套即可将批头推入接头。一旦批头夹在接头上,即可自动锁住。

快卸




更换批头时只需将护套向前推,弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁,这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示:即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。

全系夹持



可用于DIN ISO 1173-C 6,3和E 6,3标准的1/4"驱动批头,以及维拉系列1和4的批头。

快速旋转



自由旋转护套保证在拆装工作时方便诱导工具和螺丝定位,使工具更易于在工件上进行紧固,防止发生滑脱。在使用1/4"批头作业时,它也可用作短延长杆,以结合维拉批头棘轮扳手或Zyklon系列使用。

单手操作



包括插入和释放批头在内的所有功能都可以单手完成,操作更快速、更经济、更符合人体工程学,无需任何其他不必要的操作。

网站链接

https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 R 螺丝刀杆吊卡装, 1/4" x 119 mm

组合螺丝刀柄和转接头



套装内容:

816 R 螺丝刀杆, 带Rapidaptor快速接头, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



网站链接

https://products.wera.de/cn/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de