


3950/9 Hex-Plus Stainless 1 不锈钢公制球头内六角 L
型扳手组套吊卡装, 9件套
内六角 L 型扳手



EAN:	4013288180377	尺寸:	245x95x30 mm
零件编号:	05073544001	重量:	620 g
类别编号:	3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 生锈问题的解决方案: 使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝
- Hex-Plus六角增强型可延长螺丝头的寿命
- 不锈钢L型扳手, 可防止不锈钢螺丝的外因锈蚀
- L型扳手带尺寸标识, 可快速找到合适的工具
- 防磨工具夹, 延长使用寿命

维拉优质不锈钢内六角扳手指套, 用于六角螺丝。不锈钢防止形成外部锈蚀。六角增强型 提高了与螺丝的接触面。将旋转时磨损的情况降至最低, 几乎完全消除了破坏螺丝凹槽的风险。六角球头位于长杆末端: 球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转, 因此可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。装入耐磨内六角扳手收纳夹。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1_sb.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L 型扳手



传统的 L 型扳手在使用时经常造成螺丝滑头, 从而使螺丝无法再被紧固或松开。维拉的 Hex-Plus 工具与螺丝头有更大的接触面积, 在传递扭矩时有效地削弱了切口效应以及螺丝变形, 并且可以增加 20 % 的扭矩。

不锈钢 L 型扳手



不锈钢L型扳手经过特殊硬化, 达到与普通碳素钢工具相同的硬度, 并且可以防止锈蚀产生。

真空冰淬处理



维拉的不锈钢工具通过真空冰处以达到所需硬度和强度, 可满足工业级别的应用。

Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题, 由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄, 导致螺丝头可能会损坏, 通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面, 可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝, 而不是从角面, 因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

球头



球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转, 因而可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

尺寸标识



每一把L型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外SP KL的L型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记, 方便快速地找到正确的工具。

牢牢固定而且容易取用



耐磨的收纳夹, 使内六角 L 型扳手牢牢固定而且容易取用。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1_sb.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 不锈钢公制球头内六角 L
型扳手组套吊卡装, 9件套
内六角 L 型扳手



套装内容:

3950 PKL 不锈钢内六角 L 型扳手, 公制, 1.5 x 90 mm



05022700001	1x	1.5 x 90 mm
05022701001	1x	2 x 101 mm
05022702001	1x	2.5 x 112 mm
05022703001	1x	3 x 123 mm
05022704001	1x	4 x 137 mm
05022705001	1x	5 x 154 mm
05022706001	1x	6 x 172 mm
05022708001	1x	8 x 195 mm
05022709001	1x	10 x 224 mm

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1_sb.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de