

967/9 TX 1 SB TORX® 梅花 L 型扳手组套吊卡装, 激光表面处理,
9件套
TORX® 梅花头 L 型扳手



EAN:	4013288106438	尺寸:	145x80x28 mm
零件编号:	05073598001	重量:	230 g
类别编号:	967/9 TX 1 SB SiS	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- L型扳手, 用于TORX®梅花螺丝
- 长臂带TORX®球头
- L型扳手带尺寸标识, 可快速找到合适的工具
- 耐磨尺寸标识
- 防磨工具夹, 延长使用寿命

优质内六角扳手组套, 用于 TORX® 梅花螺丝。部分球锁: 加长刀杆的球锁即使在复杂安装条件下也能实现平稳作业。激光发黑表面处理, 具有抗腐蚀性和较长的使用寿命。得益于内六角扳手上的耐磨激光雕刻标识, 可轻松查找工具。含实用耐磨材料制成的收纳夹, 安全收纳内六角扳手, 容易取用。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_1_sb_sis.html

Wera - 967/9 TX 1 SB SiS
05073598001 - 4013288106438

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX®和六角球头



球头驱动意味着工具轴可以绕着螺丝旋转，因而可以在狭窄区域带角度地进行螺丝拆装。经常应用在内六角扳手球头上的几何形状现在也应用在维拉批头上。

尺寸标识




每一把L型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外SP KL的L型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记，方便快速地找到正确的工具。

表面保护功能



内六角 L 型扳手过特殊的BlackLaser激光发黑表面处理，具有卓越的表面保护功能和高抗腐蚀性，使用寿命更长。

牢牢固定而且容易取用



防磨工具夹，保证L型扳手的安全储存和携带

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_1_sb_sis.html

Wera - 967/9 TX 1 SB SiS
05073598001 - 4013288106438

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

967/9 TX 1 SB TORX® 梅花 L 型扳手组套吊卡装, 激光表面处理,
9件套
TORX® 梅花头 L 型扳手

套装内容:

967 PKL TORX® 梅花 L 型扳手, 激光表面处理, TX 9 x 79 mm



05024100001 ¹⁾	1x	TX 9 x 79 mm
05024105001 ¹⁾	1x	TX 10 x 85 mm
05024199001 ¹⁾	1x	TX 8 x 76 mm
05024200001	1x	TX 15 x 90 mm
05024202001	1x	TX 20 x 96 mm
05024204001	1x	TX 25 x 104 mm
05024206001	1x	TX 27 x 112 mm
05024208001	1x	TX 30 x 122 mm
05024210001	1x	TX 40 x 132 mm

1) 长臂不带球头

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_1_sb_sis.html

Wera - 967/9 TX 1 SB SiS
05073598001 - 4013288106438

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de