



EAN:	4013288112101	尺寸:	100x60x10 mm
零件编号:	05073613001	重量:	9 g
类别编号:	3855/1 TS SB SiS	原产国:	CZ
		海关关税号:	82079030

- 用于米字螺丝
- 不锈钢批头
- 生锈问题的解决方案: 使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝
- 真空冰淬硬化
- 抗扭设计, 避免早期磨损
- 1/4"六角驱动 (维拉驱动转换系列1)
- "易寻"色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸

不锈钢制优质刀头, 用于 PZ 米字螺丝。维拉不锈钢由不锈钢制成, 防止形成不雅的外部锈蚀。含抗扭区: 扭矩刀头产生扭矩峰值, 并在抗扭区吸收扭矩峰值。这可以防止过早磨损, 并延长刀头的使用寿命。1/4"六角, 适合符合 DIN ISO 1173- 3 6.3 标准的接头。* PZ 米字螺丝 = European Industrial Service Ltd. 的注册商标


网站链接

<https://www.wera.de/cn/05073613001>

Wera - 3855/1 TS SB SiS
05073613001 - 4013288112101

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

外因锈蚀



不锈钢工具具有不易生锈的属性。然而，如果使用普通的碳素钢工具操作不锈钢工件时，工具带来的碳素钢碎屑会附着在表面上，从而导致生锈，这被称为外因锈蚀。外因锈蚀会影响外观，甚至会破坏结构导致昂贵的维修。而使用不锈钢工具则可防止碎屑造成的锈蚀。

不锈钢批头



维拉不锈钢批头是由不锈钢材料制成，可有效避免锈蚀。维拉的不锈钢批头通过真空冰淬以达到所需硬度和强度，可满足工业级别应用。

使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝



生锈问题的解决方案：使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝。维拉不锈钢工具是由不锈钢材料制成，可有效避免难看的锈蚀。

真空冰淬处理




维拉的不锈钢工具通过真空冰淬以达到所需硬度和强度，可满足工业级别的应用。

抗扭批头



抗扭批头通过缩小中间杆部的直径，让批头抵抗冲击的能力有显著提高，从而避免提早失效的情况。

应用 Take it easy Tool Finder系统的批头



“易寻”色标系统用特定的颜色代表不同花形，再辅以简洁的尺寸标示，让寻找工具变得简单快速。

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05073613001>

Wera - 3855/1 TS SB SiS
05073613001 - 4013288112101

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3855/1 TS SB 不锈钢批头, PZ 1 x 25 mm



套装内容:

3855/1 TS 不锈钢米字螺丝批头, PZ 1 x 25 mm



05071020001 1x PZ 1 x 25 mm



网站链接

<https://www.wera.de/cn/05073613001>

Wera - 3855/1 TS SB SiS
05073613001 - 4013288112101

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de