



EAN:	4013288113924	尺寸:	255x210x62 mm
零件编号:	05074739001	重量:	1145 g
类别编号:	7440/41/42	原产国:	CZ
		海关关税号:	82079030

- Kraftform扭矩螺丝刀组套
- 用于1/4"六角头驱动的批头
- Hex-Plus六角增强型, TORX®梅花和TORX PLUS®增强型梅花批头
- 坚固的工具盒装

维拉扭矩螺丝刀组套。双扭矩螺丝刀, 含扭矩可变设置选项。Kraftform 枪形手柄扭矩螺丝刀, 用于传递较高扭矩; 多重材料, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝。无需任何特殊工具, 即可轻松调节所需扭矩值。易读的刻度值。使用Rapidaptor 快速脱落技术, 可快速更换批头。通过无限扭矩松开卡住的螺钉。多组件Kraftform手柄, 具有硬质和软质区, 适合高速操作, 同时获得舒适的手感。优质稳定塑料盒收纳批头。

网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7440\\_41\\_42.html](https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html)

Wera - 7440/41/42  
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

可调式扭矩螺丝刀

设置简单

易于读取



维拉可调式扭矩螺丝刀可用极大精度来设定所需扭矩值，同时它沿用了维拉一贯的人体工程学设计，使用户能获得满意的作业效果。

可以直接手动设定所需的扭矩数值。


易于读取的刻度值。

测量精度

通用

快装和自锁

快卸



测量精度为±6% (± 10 %)，符合EN ISO 6789标准。达到设定扭矩数值时可听到清晰的超负荷信号。

快速更换技术使批头和护套可以快速更换。

无需移动护套即可将批头推入接头。一旦批头夹在接头上，即可自动锁住。

更换批头时只需将护套向前推，弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁，这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示：即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。

网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7440\\_41\\_42.html](https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html)


Wera - 7440/41/42  
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


## Kraftform 7400 系列扭矩螺丝手柄系列

套装内容:


Kraftform 7400 系列可调式扭矩螺丝手柄 (0.1-3.0 Nm), 带快速接头, 7440 x 0.3-1.2 Nm

	05074700001	1x	7440 x 0.3-1.2 Nm
	05074701001	1x	7441 x 1.2-3.0 Nm


7400 系列 Kraftform 可调式扭矩螺丝手柄 (3.0-8.8 Nm), 枪形, 带快速接头, 7442 x 3.0-6.0 Nm

	05074702001	1x	7442 x 3.0-6.0 Nm
---	-------------	----	-------------------


867/1 TZ TORX® 梅花螺丝批头, TX 6 x 25 mm

	05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
	05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
	05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
	05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
	05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

867/1 Z IP TORX PLUS® 增强型梅花螺丝批头, 6 IP x 25 mm

	05066274001	1x	6 IP x 25 mm
	05066276001	1x	7 IP x 25 mm
	05066278001	1x	8 IP x 25 mm
	05066279001	1x	9 IP x 25 mm
	05066280001	1x	10 IP x 25 mm
	05066282001	1x	15 IP x 25 mm
	05066284001	1x	20 IP x 25 mm
	05066286001	1x	25 IP x 25 mm
	05066288001	1x	30 IP x 25 mm

840/1 Z 内六角螺丝批头, 2 x 25 mm

	05056305001	1x	2 x 25 mm
	05056310001	1x	2.5 x 25 mm
	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm

网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7440\\_41\\_42.html](https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html)

Wera - 7440/41/42  
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de