



EAN:	4013288179036	尺寸:	170x40x40 mm
零件编号:	05074786001	重量:	135 g
类别编号:	7400 ESD Halfmoon	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- Kraftform ESD可调式扭矩螺丝刀, 带快速接头
- 防静电工具, 表面电阻 $\leq 10^9 \Omega$
- Kraftform多重材料精密手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝
- 六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动
- 用于4mm半月和HIOS驱动的批头

维拉 扭矩扳手。能有效防止静电和其产生的危害。扭矩可变设置选项, 精度最高。无需任何特殊工具, 即可轻松调节所需扭矩值。易读的刻度值。使用Rapidaptor 快速脱落技术, 可快速更换批头。通过无限扭矩松开卡住的螺钉。多组件Kraftform手柄, 具有硬质和软质区, 适合高速操作, 同时获得舒适的手感。适用于4mm半月型(维拉9系列)和4mm双耳型(维拉21系列)驱动批头



网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

可调式扭矩螺丝刀




维拉可调式扭矩螺丝刀可用极大精度来设定所需扭矩值，同时它沿用了维拉一贯的人体工程学设计，使用户能获得满意的作业效果。

维拉 ESD 防静电系列



ESD安全螺丝刀的规格要求在欧洲EN 61340-5-1标准中也有详细说明，这项标准也包括手柄制作时所使用的导线通料。维拉的ESD系列产品满足这些标准，甚至可以满足某些技术公司提出的更为严苛的标准。

适用于半月和双耳批头



具有可适配半月驱动和HIOS双耳驱动批头的接头。

设置简单



可以直接手动设定所需的扭矩数值。

附带放大镜




1430 ESD和1431 ESD均附带放大镜附在刻度表上，可更轻松地识别刻度。

测量精度



测量精度为±6% (± 10 %)，符合EN ISO 6789标准。达到设定扭矩数值时可听到清晰的超负荷信号。

无限扭矩



无限制制扭矩用于松动螺丝的方向。

扭矩工具



维拉的扭矩工具用于可控扭矩紧固，防止螺丝或工件的损坏，保证螺纹连接的可靠性，避免了工作密集造成的螺丝穿凿和非生产性停机。同样重要的是无论何时都能确保同样的精度。符合人体工程学的Kraftform 手柄，达到所需的扭矩时会发出清晰的响声信号。无需费时更换刀杆，无需特殊刀杆，符合 C 6.3 和 E 6.3 的普通批头甚至 1/4" 套筒均可使用，并可直接手动调节到需要的扭矩数值。


网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

该产品系列的其他版本:

						
	art. no.	Nm	Nm	mm	mm	inch
05074786001 ¹⁾	7435 ESD	0.10–0.34	0.015	89	142	5 7/16"
05074788001 ¹⁾	7436 ESD	0.30–1.00	0.05	89	142	5 7/16"

1) 附带放大镜, 提升了刻度的可视性。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de