

原厂预设扭矩值 (0.1-1.5 Nm) 的 Kraftform 7400 系列扭矩扳手, 带 Rapidaptor 快速释放夹持, 手柄尺寸 89 mm, 7450 x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm



EAN:	4013288179395	尺寸:	170x40x40 mm
零件编号:	05074790001	重量:	122 g
类别编号:	7400 pre-set, 89 mm	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 原厂预设扭矩值带有Rapidaptor快速释放接头的扭矩螺丝刀
- 扭矩在可调整扭力范围内需使用专用工具重新定扭
- 用于1/4"六角头驱动的批头
- Rapidaptor技术可快速更换批头
- 当达到设定值时会发出清晰的响声信号
- Kraftform多重材料手柄, 可快速作业

维拉扭矩螺丝刀。 用户未指定扭矩值时原厂预设扭矩值为最小刻度值。

针对在连续作业时所需要的定扭和精度。

可以在原厂设定的测量范围内使用专用的工具重新定扭 (可购入商品编号为05137003001的校准用工具组)。

然后, 您可以使用现成可携式扭矩检测器检查设定的扭矩值。在 松开紧固的螺丝时扭矩并无特别限制。

Rapidaptor快速接头技术简化接驳使插换更迅速。 适用依照DIN ISO 1173-C 6.3和E 6.3 (ISO 1173) 标准制造1/4"外六角驱动。复合材质的Kraftform手柄带硬质区和软质区, 可提升作业效率, 手柄形状贴合掌形容易上手。

请注意: 1 Ncm = 0.01 Nm。



#### 网站链接

<https://www.wera.de/cn/05074790001>

Wera - 7400 pre-set, 89 mm  
05074790001 - 4013288179395

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

原厂预设扭矩值 (0.1-1.5 Nm) 的 Kraftform 7400 系列扭矩扳手, 带 Rapidaptor 快速释放夹持, 手柄尺寸 89 mm, 7450 x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm



预制式扭矩螺丝刀



维拉扭矩螺丝刀。用户未指定扭矩值时原厂预设扭矩值为最小刻度值。针对在连续作业时所需要的定扭和精度。可以在原厂设定的测量范围内使用专用的工具重新定扭 (可购入商品编号为05137003001的校准用工具组)。然后, 您可以使用现成可携式扭矩检测器检查设定的扭矩值。在松开紧固的螺丝时扭矩并无特别限制。

无限扭矩



无限制制扭矩用于松动螺丝的方向。

通用



快速更换技术使批头和护套可以快速更换。

全系夹持




可用于DIN ISO 1173-C 6, 3和E 6, 3标准的1/4"驱动批头, 以及维拉系列1和4的批头。

快装和自锁



无需移动护套即可将批头推入接头。一旦批头夹在接头上, 即可自动锁住。

快卸



更换批头时只需将护套向前推, 弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁, 这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示: 即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。

Kraftform



手部形状应该决定手柄的设计, 这是Kraftform手柄原型的基本理念。早在上个世纪60年代, 维拉就与国际知名的弗劳恩霍夫研究所合作开发了与人手形状相匹配的螺丝刀手柄。经过很长的发展阶段后, 维拉于1968年推出了Kraftform手柄。之后它一直被新的技术所优化, 但保持着经过验证的形状。毕竟, 人的手也没变。

#### 网站链接

<https://www.wera.de/cn/05074790001>







Wera - 7400 pre-set, 89 mm  
05074790001 - 4013288179395

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

原厂预设扭矩值 (0.1-1.5 Nm) 的 Kraftform 7400 系列扭矩扳手, 带 Rapidaptor 快速释放夹持, 手柄尺寸 89 mm, 7450 x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm



该产品系列的其他版本:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074790001 <sup>1)</sup>	7450	1/4"	0.1	0.1-0.34	89	133	5 1/4"
	05074792001 <sup>1)</sup>	7451	1/4"	0.3	0.3-1.0	89	133	5 1/4"
	05074794001 <sup>1)</sup>	7452	1/4"	0.9	0.9-1.5	89	133	5 1/4"
	05133177001	7464	1/4"	3.3	3.0-6.0	105	155	6"

1) 可以更改预设扭矩。但是, 这需要使用专用工具和扭矩测试设备。请联系Wera扭矩服务部。

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05074790001>

Wera - 7400 pre-set, 89 mm  
05074790001 - 4013288179395

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de